

hebis.

Das Sacherschließungstool hebis-SET

Johannes Graupe (hebis-VZ)

Einleitung

The screenshot shows the 'Sacherschließung - Hauptfenster - RVK' window. The top menu includes 'Ansicht', 'Links', 'Fremdleistungen', 'Extras', and 'Einstellungen'. Below the menu, a list of titles is displayed, including '0500 Aau', '0501 Text\$bbxt\$2rdacontent', and '0502 ohne Hilfsmittel zu benutzen\$bn\$2rdamedia'. A right-hand pane shows the 'Bedeutung der ausgewählten RVK-Notation bzw. des ausgewählten GND-Satzes:' with a 'WinIBW' dropdown and 'Abbrechen' and 'Abschicken' buttons.

The main section is titled 'Notationen und Signatur RVK-Online Regelwerk'. It contains several input fields and buttons:

- LOK**: Input field with 'Beispiel: 17/'
- RVK-Notation**: Dropdown menu with a note: 'Bitte wählen Sie oben die Notation aus, die für die Bildung der Signatur genommen werden soll.' Below it is a 'Notation löschen' button.
- CSN 1**: Input field with '3000' and 'Erste Cutter-Sanborn-Notation' label.
- CSN 2**: Input field with 'Zweite Cutter-Sanborn-Notation' label.
- CSN 3**: Input field with 'Dritte Cutter-Sanborn-Notation' label.
- Auflage**: Input field with 'Beispiel: 4. Aufl. = (4)' and 'Ausleiocode' label.
- Band**: Input field with 'Beispiel: zweiter Bd. = -2'.
- Exemplar**: Input field with 'Beispiel: zweites Ex. = +2'.

At the bottom, there are buttons for 'Fachschlüselfeld zeigen', 'RVK-Signatur erstellen:', 'Testen, ob Individualsignatur', and 'RVK-Bearbeitung abbrechen'.







- Grundlage: Beschlagwortungsprogramm („Wallstäd“)
- Möglichkeiten: GND, RVK, Eppelsheimer, bioDDC, BDSL
- Ziel: Unabhängigkeit von der WinIBW

Entwicklung

EVA Anfragen

EVA
Anfragen

Offene Anfragen ▼ Beliebiger Ersteller ▼ Alle Anfragetypen ▼ 🔍

Typ	Referenz	Zusammenfassung	Serviceprojekt	Status	Antragsteller
	HEBSET-74	Auflage ist Zwangsfeld	hebis-SET	INTERNES REVIEW	RVK Anwender HLB Fulda
	HEBSET-79	In der Bandangabe auch Buchstaben zulassen	hebis-SET	IN ARBEIT	RVK Anwender UB Gießen
	HEBSET-73	Ansetzungsform enthält Lokalkennzeichen	hebis-SET	IN ARBEIT	RVK Anwender HLB Fulda
	HEBSET-52	Zwangsexemplar-Nummer (+2) bei zweiten Exemplardatensatz	hebis-SET	IN ARBEIT	RVK Anwender UB Marburg
	HEBSET-54	Anzeige des Regel-Pop ups in der Knowledge-Base lesbarer machen	hebis-SET	INTERNES REVIEW	RVK Anwender UB Marburg
	HEBSET-58	Erstellte Signatur direkt bearbeitbar machen	hebis-SET	ZURÜCKGESTELLT	RVK-Anwender ULB Darmstadt

- Rückmeldungen der Testbibliotheken via Jira
- Rollout in vier Gruppen
- Aktuell: finale Testphase

Anmeldung

hebis.

hebis-SET

Bitte melden Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort für das CBS an.

Benutzerkennung für CBS

Passwort

CBS Systemauswahl:

--- Bitte Wählen ---

- HeBIS Zentralsystem
- HeBIS Testsystem
- HeBIS Entwicklungssystem

Angaben merken

Einloggen

- Anmeldung wie in der WinIBW
- Laden der Titel via Skript aus der WinIBW oder über die PPN im Browser

Hauptbildschirm

The screenshot shows the hebis-SET main interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Fremdleistungen', 'Titelfunktionen', 'PPN suchen', and 'In CBS speichern'. The main content area is divided into two panes. The left pane displays a title record for PPN: 450459659, including details like 'Dieser Titel wird bearbeitet', '0500 Oax', and various classification codes. The right pane shows the 'Bedeutung der ausgewählten RVK Notation' for 'ZP 3272', listing categories like 'ZG - ZS Technik', 'ZP Energietechnik', and 'ZP 3272 Kohlefeuerung und -kraftwerke'. Below these panes is a 'Notation und Signatur' section with tabs for 'RVK Online' and 'Regelwerk'. This section contains several input fields for 'LOK', 'RVK-Notation' (with 'ZP 3272' selected), 'CSN1', 'CSN2', 'CSN3', 'Auflage', 'Band', and 'Exemplar'. There are also buttons for 'Notation löschen', 'RVK-Signatur erstellen', 'RVK-Signaturfeld leeren', 'Testen, ob Individualsignatur', and 'RVK-Bearbeitung abbrechen'. A 'Fachschlüsselcode anzeigen' button is also present.

- Kopfzeile: Funktionen und Meldezeile
- Links oben: Titelaufnahme
- Rechts oben: RVK-Notation
- Unten: Arbeitsbereiche

Einstellungen

Hier können Sie die Eigenschaften für die Arbeit mit dem Modul auswählen.

- Bei 'RVK-Signatur erstellen' testen ob Individualsignatur
- Signatur MIT Ansetzungsform erstellen
- Signatur OHNE Ansetzungsform erstellen
- Signatur mit Lokalzeichen
 - Ansetzungsform mit Lokalzeichen
 - Lokalkennzeichen mit Spatien
Lokalzeichentrenner
- Signatur MIT Auflage erstellen
 - Auflage mit Spatien
Auflageform
- Signatur MIT Band erstellen
 - Band mit Spatien
Band
Vorzeichen
- Signatur MIT Exemplar erstellen
 - Exemplar mit Spatien
 - Signatur im ersten Exemplar hat seine Nummer
Exemplar
Vorzeichen
- Optionale Rückmeldungen ausgeben
- Optionale Rückmeldungen in Meldezeile ausgeben

Höhe des Titel- und Normdatenbereichs (zwischen 20 - 500) Vorgabe 350

- Automatischer Test der Signatur auf Einzigartigkeit
- Schreibung der Signatur
- Rückmeldungen
- Größe der angezeigten Bereiche
- Statistik

Fremdleistungen

The screenshot shows the 'GVI Suchergebnisse' page on the hebis website. The top navigation bar includes logos for BVB, HBZ, K10PLUS, KOBV, and hebis, along with links for 'zurück zum Hauptfenster' and 'Abmelden'. Below the navigation, the search results for 'HEBIS' are displayed, showing one result. A callout box titled 'Benennungsbaum für "ZP 3250":' is overlaid on the results, showing a hierarchical structure of technical specifications.

Code	Description
001	446551910
003	DE-603
005	20200528063249.0
007	tu
008	190321s2019 xx m u00 u ger
015	\$a 19,A21 \$z 19,N06 \$2 dnb
016	7 \$2 DE-101 \$a 1176723456
020	\$a 9783844065275 \$c Broschur : EUR 48.80 (DE), EUR 48.80 (AT), CHF 61.10 (freier Preis)
020	\$a 384406527X
024	3 \$a 9783844065275
035	\$a (DE-599
035	\$a (OCoLC)
040	\$a DE-603
041	\$a ger
082	04 \$8 1\ u
083	0 \$8 2\ u \$
084	\$a 660 \$a 6z
084	\$a ZP 3250 \$0 (DE-625)157947: \$0 (DE-603)415115752 \$2 rvk
084	\$a ZP 3272 \$0 (DE-625)160476: \$0 (DE-603)415115787 \$2 rvk

- GVI oder Z39.50
- Abwählbare Indizes
- Markierte RVK-Notationen
- Benennungsbaum bei Mouseover
- Schaltfläche, um alle Notationen zu übernehmen

Titelfunktionen

Alte Auflagen zurück zum Hauptfenster Abmelden

hebis

HEBIS

Anzahl der Treffer 29

Treffer Nr: 4

```
### 0000cam a2200000 c 4500
001 309908981
003 DE-603
005 20170916082747.0
007 cr|||||||||
008 121012s2011 xx |||| o| u00||u|ger c
020 $a 9783486708905
020 $a 9783486719970 (Sekundärausgabe)
035 $a (DE-599)HEB309908981
040 $a DE-603 $b ger $c DE-603 $d DE-603
041 $a ger
084 $a 660 $q DE-101 $2 sdnb
084 $a VN 7000 $0 (DE-625)147598:253 $0 (DE-603)412674904 $2 rvk
084 $a VN 7001 $0 (DE-625)147598:254 $0 (DE-603)412674912 $2 rvk
084 $a VN 7301 $0 (DE-625)147616:254 $0 (DE-603)412676893 $2 rvk
084 $a VN 7321 $0 (DE-625)147617:254 $0 (DE-603)412677008 $2 rvk
100 1 $a Hertwig, Klaus $d 1941- $0 (DE-603)160885531 $0 (DE-588)130861065 $2 gnd
245 00 $a Chemische Verfahrenstechnik $h [Elektronische Ressource] $b Berechnung, Auslegung und Betrieb
ch...
250 $a 2., überarb. Aufl.
264 1 $a München $b Oldenbourg $c 2011
300 $a XII, 475 S. $b Ill., graph. Darst.
504 $a Literaturverz. S. [461] - 466
530 $a Online-Ausg.:
533 $a Online-Ausg. $d 2012 $e Online-Ressource $n ISBN 9783486719970 $7 s2012uuuuxx u| $n [Online-
Ausg.]
650 7 $a Chemische Verfahrenstechnik $0 (DE-588)4069941-9 $0 (DE-603)085196681 $2 gnd
```

- Automatische Suche nach alten Auflagen analog zur Fremddatensuche
- Rücknahme von Änderungen

Regelwerk

The screenshot shows the hebis-SET interface. At the top, there are navigation menus: 'Fremdleistungen', 'Titelfunktionen', 'PPN suchen', 'In CBS speichern', 'hebis-SET', 'Links', 'Extras', 'Einstellungen', and 'Abmelden'. Below this, a title record is displayed with fields like 'Dieser Titel wird bearbeitet:', 'Titeldaten verbergen', and 'PPN: 450459659'. The record contains various codes and identifiers, including '0500 Oax', '0501 Text\$btxt\$2rdacontent', '0502 Computermedien\$bc\$2rdamedia', '0503 Online-Ressource\$bcr\$2rdacarrier', '1100 2019\$n2019', '1131 10853388181<Hochschulschrift [Ts1]>', '1500 /1ger', '2000 =978-3-8440-6527-5', '2050 urn:nbn:de:101:1-2019061606211197451717', '2065 1188552112', '2105 19,007* 20190616', '2240 DNB:1188552112', and '3000 Heuer, Sebastian, Andre\$BVerfasser\$4aut'. Below the title record, there are tabs for 'Notation und Signatur', 'RVK Online', and 'Regelwerk'. The 'Regelwerk' tab is active, showing a table of rules. The table has columns for 'Notation', 'Abt.-Code', 'LOC', 'CSN', 'Gesperrt', 'Alternative', and 'Erläuterung'. The table contains several rows of rules, including 'AK 39500 - AK 39550', 'AL 43950', 'AP 29700', 'AP 51000 - AP 51400', 'BF', and 'CG 5340'. The 'Erläuterung' column provides detailed explanations for each rule, such as 'Hier Titel zum Thema Wissenschaftliches Arbeiten einordnen.' and 'Titel zu Bewerbungen'.

- Notationenliste:
Regelungen zu einzelnen Notationen
- Knowledge Base:
alphabetisches
Nachschlagewerke
allgemeinerer Regeln

RVK Online

- Direkter Zugriff auf RVK Online
- Übernahme von Notationen
- Suche nach Begriffen
- Filtermöglichkeiten

Notation und Signatur

The screenshot shows the hebis-SET interface for creating an RVK signature. At the top, there are navigation links like 'Fremdleistungen', 'Titelfunktionen', and 'PPN suchen'. The main content area is divided into two panes. The left pane shows the title '0500 Oax' and various call numbers. The right pane displays the 'Bedeutung der ausgewählten RVK Notation:' with a list of categories: 'V Chemie und Pharmazie', 'VN Angewandte und technische Chemie', 'VN 7000 - VN 7359 Chemische Verfahrenstechnik', 'VN 7040 - VN 7049 Pyrolyse', and 'VN 7040 Allgemeines'. Below this, there are input fields for 'LOK' (17), 'RVK-Notation' (VN 7040, ZP 3272, ZP 3250), 'CSN1' (H592), 'CSN2', 'CSN3', 'Auflage' (4), 'Band' (2), and 'Exemplar'. A dropdown menu for 'Ausleihcode' is set to 'u = normal ausleihbar'. At the bottom, there are buttons for 'RVK-Signatur erstellen', 'RVK-Signaturfeld leeren', 'Testen, ob Individualsignatur', and 'RVK-Bearbeitung abbrechen'. The resulting signature '17 / VN 7040 H592' is displayed in a text box.

- CSN1, Auflage und Band werden automatisch übernommen
- RVK-Notation für die Signatur aus den übernommenen Notationen
- Test auf mögliche Individualsignatur
- CutterJo (UB Eichstätt)

Ausblick

- Release im Januar 2022
- Konstante Abstimmung über die Weiterentwicklung mit der FAG SuR
- Kontakt: set-support@dlist.server.uni-frankfurt.de

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.