



Universität Regensburg
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK



Dr. Brigitte Doß, Lisa Hartlmüller

Erste Schritte Datenbanken erstellen, suchen und bearbeiten

Inhalt

Diese Präsentation ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Datenbanken

Das Erstellen von Datenbanken erfolgt in zwei Schritten

1. Erfassen der Grundinformationen/ Metadaten
2. Erfassen der Lizenzen und Zugängen

Diese werden auf den folgenden Folien im Detail erläutert.

Gliederung

Logik im neuen DBIS [Folie](#)

Datenbankentwürfe [Folie](#)

Zugangsbeschriftungen bearbeiten [Folie](#)

Datenbank erstellen - Metadaten erfassen [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz erstellen oder nachnutzen [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Übersicht [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Lizenz "Frei verfügbar" [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Lizenz "Lokale Lizenz" [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Lizenz „FID“ [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Lizenz „Nationallizenz“ [Folie](#)

Datenbank erstellen - Lizenz und Zugang erstellen: Lizenz „Konsortiallizenz“ [Folie](#)

Datenbanken suchen [Folie](#)

Datenbanken suchen und Lizenz nachnutzen [Folie](#)

Datenbanken suchen und Lizenz nachnutzen mit lokalen Zugängen [Folie](#)

Datenbanken suchen und Frei verfügbare Datenbanken einzeln hinzufügen [Folie](#)

Datenbanken bearbeiten - Metadaten und Lizenzen [Folie](#)

Datenbanken bearbeiten - Lokale/Globale Sicht [Folie](#)

Datenbanken bearbeiten - Datenbank von frei auf lizenziert ändern [Folie](#)

Datenbanken ausblenden und löschen [Folie](#)

Mailingliste [Folie](#)

DBIS – Erste Schritte

Präsentationen, Anleitungen & Hilfestellungen

The screenshot displays the DBIS Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR). The user is logged in as 'Guten Tag, Lisa Hartmüller!'. The main content area features a notification box titled 'DBIS-Ankündigungen' with the following text: 'Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden: [Programm und Anmeldung](#). Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen: [Zur DBIS-Info-Mailingliste](#) [Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)'. Below the notification, there are two administrative sections: 'Lizenzadministration' with a link '→ Lizenzen bearbeiten' and 'Datenbanktitel' with a link '→ Titel neu eingeben'. The left sidebar contains a navigation menu with categories: ORGANISATION UBR (Universitätsbibliothek Regensburg), DATENBANKEN (Datenbanken suchen, erstellen, entwerfen, verknüpfen), FACHGEBIETE (Top-Datenbanken, Fachgebiete), SAMMLUNGEN (Sammlung erstellen, verwalten), LABELS BEARBEITEN (Zugangsbeschriftungen), QUALITÄTSMANAGEMENT (Datenbereinigung, Schlagwörter), STATISTIK (Tagesstatistik, Wählbarer Zeitraum), and INFORMATION & AUSTAUSCH (DBIS-Profil, Erste Schritte, Kontakt). A red line highlights the 'Erste Schritte' link in the sidebar and the notification box.

Alle Schulungsunterlagen verlinken wir unter „Erste Schritte“ in der Admin der neuen DBIS Version

Ampel

Lizenzierung durch Ampel-Symbolik

The screenshot shows the DBIS search interface. At the top, there is a navigation bar with 'DBIS Datenbank Infosystem', 'Suchen', 'Fachgebiete', 'Sammlungen', 'Administration', and 'Zugang über Universitätsbibliothek Regensburg'. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'amboss' and a 'Suchen' button. The search results are displayed in a list format. The first result is 'AMBOSS', which is highlighted with a red box. The 'AMBOSS' entry has a green, yellow, and red traffic light icon, indicating it is licensed. The second result is 'Effigos 3D-Anatomie für AMBOSS', which has a red traffic light icon, indicating it is not available at the institution. The third result is 'Atomic and Molecular Bibliographic Data System - AMBDAS', which has a green traffic light icon, indicating it is freely available. The fourth result is 'Oxford Bibliographies / Philosophy', which has a green, yellow, and red traffic light icon, indicating it is licensed. On the left side of the search results, there are filters for 'Verfügbarkeit' (Availability), 'Fachgebiete' (Subjects), 'Schlagwörter' (Keywords), and 'Datenbanktyp' (Database type). The 'Verfügbarkeit' filter is set to 'Lizenziert' (Licensed). The 'Fachgebiete' filter is set to 'Geschichte (25)'. The 'Schlagwörter' filter is set to 'Elektronisches Buch (8)'. The 'Datenbanktyp' filter is set to 'Elektronisches Buch (8)'. The search results are sorted by 'Relevanz' (Relevance).

- Anzeige der Lizenzierung durch Ampel-Symbolik

 Frei verfügbar

 Lizenziert

 Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

- Suche ohne gesetzte Filter führt zum Bestand der DBIS Sicht
- Voreinstellung auf Verfügbarkeit:
 - Frei verfügbar
 - Lizenziert
- Durch das Aktivieren der Verfügbarkeit „Nicht an meiner Einrichtung verfügbar“ wird der Gesamtbestand angezeigt

Lizenzen und Zugänge

Lizenztypen und Lizenzformen



siehe auch
Infohäppchen
#8 und #9 inklusive
Gegenüberstellung
alte zu neue
Lizenztypen



- Unterscheidung in Lizenztypen und Lizenzformen
 - Ein Lizenztyp kann mehrere Lizenzformen haben

Lizenztypen & Lizenzformen:

- Freier Internetzugang
 - Frei Verfügbar
- Lokale Lizenz
 - Lokale Lizenz
 - Testlizenz
- Nationallizenz
 - Nationallizenz
- Konsortiallizenz
 - Konsortiallizenz
- FID-Lizenz
 - FID-Nationallizenz
 - FID-Community-Lizenz
 - FID-Campuslizenz
- Fernzugriff
 - ZB MED



Benötigte Rechte zum Anlegen und Pflegen:

Rolle: Administration

Erweiterung der Rolle Administration mit
„Verwaltung von Nationallizenzen“ bzw. „Verwaltung von Konsortializenzen“

FIDs und das KfL erhalten spezielle Administrationsrechte, die zum Anlegen und zur Pflege von FID-Lizenzen berechtigen

ZB MED erhält spezielle Administrationsrechte, die zum Anlegen und zur Pflege von Fernzugriff-Lizenzen berechtigt

i Weitere Flags für Einzelnutzerregistrierung und Datatracking in Planung

Lizenzen und Ampel

Lizenztypen und Zugangsmöglichkeiten

Lizenztyp	Ampel (ohne Lizenz)	Ampel (mit Lizenz)	Flag
freier Internetzugang			
Frei Verfügbar	●○○	●○○	
Lokale Lizenz	○○●	○○●	
Lokale Lizenz	○○●	○○●	
Testlizenz	○○● ohne Flag	○○● mit Flag	Test (in Planung)
Nationallizenzen			
Nationallizenz	○○● mit Flag	○○●	NL (Deutschlandweit mit DFG-Hinweis in Planung)
Allianz-Lizenz	○○●	○○●	
FID-Lizenzen			
FID-Nationallizenz	○○● mit Flag	○○● mit Flag	FID
FID-Community-Lizenz	○○● mit Flag	○○● mit Flag	FID
FID-Campuslizenz	○○● ohne Flag	○○● mit Flag	FID
Konsortiallizenz			
Konsortiallizenz	○○●	○○●	
Fernzugriff			
ZB MED	○○● mit Flag	keine Anzeige	ZB MED (Deutschlandweit mit Hinweis in Planung)

Lizenzen und Zugänge

Zugangstypen und Zugangsformen


- Unterscheidung in Zugangstypen und Zugangsformen
 - Ein Zugangstyp kann mehrere Zugangsformen haben

Zugangstypen und Zugangsformen

- Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Organisations-Netzwerk / VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
- Individuelle Registrierung erforderlich
 - Link mit Registrierung
- Andere Zugangsbedingungen
 - Einzelplatz

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbankentwürfe

Datenbankentwürfe

Hier werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indexiert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.

Titel	ID	Organisation	Bearbeiten
Titel 12042024	105967	UBR	Metadaten

- Bitte beachten: Datenbanken werden zunächst als Datenbankentwürfe zwischengespeichert und sind nicht direkt in der Nutzendensicht verfügbar.
- Unter Datenbankentwürfe werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
- Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indexiert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.
- Sichtbar sind Datenbankentwürfe aller Organisationen.
- Gelöscht werden können nur die Entwürfe der eigenen Einrichtung.

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

Default-Texte festlegen

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ [Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
→ [Titel neu eingeben](#)

Navigation:

- ORGANISATION UBR
 - Universitätsbibliothek Regensburg
 - Organisationsdaten bearbeiten
- DATENBANKEN
 - Datenbanken suchen
 - Datenbank erstellen
 - Datenbankentwürfe
 - Datenbanken verknüpfen
- FACHGEBIETE
 - Top-Datenbanken verwalten
 - Fachgebiete verwalten
- SAMMLUNGEN
 - Sammlung erstellen
 - Sammlungen verwalten
- LABELS BEARBEITEN
 - Zugangsbeschriftungen bearbeiten**
- QUALITÄTSMANAGEMENT
 - Datenbereinigung
 - Schlagwörter bearbeiten
- STATISTIK
 - Tagesstatistik
 - Wählbarer Zeitraum
- INFORMATION & AUSTAUSCH
 - DBIS-Profil
 - Erste Schritte
 - Kontakt

- Individuelle Icons für Zugänge sind im neuen DBIS nicht mehr möglich.
- Jedoch wurden alle textuellen Zugangsbeschriftungen, die individuell von den Organisationen erstellt wurden, aus dem alten DBIS importiert.
- Diese können unter „Zugangsbeschriftung bearbeiten“ gesichtet und geändert werden.

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

Default-Texte festlegen

DBIS Datenbank InfoSystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

Guten Tag, Lisa Hartmüller

Zugangsbeschriftung de als Einzelplatz	↔	Zugangsbeschriftung en als Einzelplatz
Nutzung de nur an Einzelplätzen verfügbar.	↔	Nutzung en nur an Einzelplätzen verfügbar.
Nutzung (lange Erklärung) de Diese Datenbanken sind nur an Einzelplätzen in der Bibliothek	↔	Nutzung (lange Erklärung) en Diese Datenbanken sind nur an Einzelplätzen in der Bibliothek
Zugangsbeschriftung de Uninetz	↔	Zugangsbeschriftung en Uninetz
Nutzung de für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit	↔	Nutzung en für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit
Nutzung (lange Erklärung) de Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg	↔	Nutzung (lange Erklärung) en Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg
Zugangsbeschriftung de frei zugänglich	↔	Zugangsbeschriftung en frei zugänglich
Nutzung de Im Internet frei zugänglich	↔	Nutzung en Im Internet frei zugänglich
Nutzung (lange Erklärung) de Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im	↔	Nutzung (lange Erklärung) en Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im


Neue Beschriftung hinzufügen

Speichern

- Standardtexte für Zugangsbeschriftungen können erstellt werden:
 - Zugangsbeschriftung de/ en
 - Nutzung de/ en
 - Nutzung (lange Erklärung) de/ en
- Diese können im weiteren Schritt beim Anlegen der Zugänge genutzt werden
- Gelten für eine Organisation und können von allen Admins dieser Organisation ausgewählt werden
- Bestehende Beschriftungen bitte prüfen und ggf. ändern
- Neue Beschriftungen können hinzugefügt werden
- Änderungen bitte speichern!

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbanken erstellen

DBIS Datenbank Infosystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

Guten Tag, Name

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ Lizenzen bearbeiten

Datenbanktitel
→ Titel neu eingeben

- Erstellen von Datenbanken:
 - Für Neueinträge werden zunächst die Metadaten einer Datenbank angelegt und erst in einem zweiten Schritt die Lizenzen und Zugänge erstellt.
- Vermeidung von Dubletten:
 - Bei abweichenden Lizenzen müssen im neuen DBIS keine Dubletten erstellt werden. Eine Datenbank kann mit mehreren Lizenzen verknüpft werden.

Datenbanken erstellen

Metadaten in Deutsch und Englisch

The screenshot shows the 'Datenbank erstellen' (Create Database) form in the DBIS system. The left sidebar contains navigation options like 'ORGANISATION UBR', 'DATENBANKEN', 'FACHGEBIETE', 'SAMMLUNGEN', 'QUALITÄTSMANAGEMENT', and 'INFORMATION & AUSTAUSCH'. The main content area is titled 'Datenbank erstellen' and 'Grundinformationen'. It includes a 'Titel *' field, an 'Alternative Titel' field with a '+ Alternativen Titel hinzufügen' link, and a 'Beschreibung *' section with two text areas for 'deutsch' and 'englisch'. A red line connects the 'Beschreibung *' section to the bullet point about the automatic translation function. Below the description fields is a 'Sacherschließung' section with a 'Fachgebiete *' dropdown menu.

- Datenbank erstellen:
 - Für eine neue Datenbank werden zunächst die Grundinformationen (Metadaten) erfasst.
 - Eine automatische Übersetzungsfunktion Deutsch <-> Englisch erleichtert die zweisprachige Erfassung von Datenbanken
→ automatische Übersetzung bitte prüfen und ggf. ändern

Datenbanken erstellen

Metadaten – Übersicht (1/2)

The screenshot shows the 'Datenbank erstellen' (Create Database) form in the DBIS system. The form is divided into several sections:

- Organisation:** Universitätsbibliothek Regensburg (selected from a dropdown).
- Grundinformationen:**
 - Titel *:** A text input field for the title, with a 'lokal überschreiben' button.
 - Alternative Titel:** A section with a '+ Alternativen Titel hinzufügen' button.
 - Beschreibung *:** Two text input fields for the description, one for 'deutsch' and one for 'englisch', with a 'lokal überschreiben' button. Arrows indicate switching between languages.
 - Kurzbeschreibung hinzufügen:** A '+ Kurzbeschreibung hinzufügen' button.
- Sacherschließung:**
 - Fachgebiete *:** A list of subject areas with a 'lokal überschreiben' button. The list includes: 'Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft', 'Allgemeine Naturwissenschaft', 'Allgemeine und fachübergreifende Datenbanken', and 'Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Indogermanistik, Außereuropäische Sprachen und Literaturen'.

- Zu erfassende Metadaten (1/2):
- Grundinformationen:
 - Titel*
 - Alternative Titel
 - Beschreibung* de/ en
 - Kurzbeschreibung de/ en**
- Sacherschließung:
 - Fachgebiete*
 - Typ*
 - Schlagwörter*
 - Länder
- Zeiträume
 - Berichtszeitraum
 - Veröffentlichungszeitraum**
 - Aktualisierung*/**

*Pflichtfeld

**neue Metadaten

Datenbanken erstellen

Metadaten – Übersicht (2/2)


The screenshot shows the 'Datenbank erstellen' form in the DBIS system. The left sidebar contains navigation options like 'ORGANISATION UBR', 'DATENBANKEN', 'FACHGEBIETE', 'SAMMLUNGEN', 'QUALITÄTSMANAGEMENT', and 'INFORMATION & AUSTAUSCH'. The main content area is titled 'Datenbank erstellen' and 'Grundinformationen'. It includes fields for 'Titel *', 'Alternative Titel', 'Beschreibung *' (with German and English versions), and 'Sacherschließung' (with a list of subject areas).

- Zu erfassende Metadaten (2/2):
- Sonstige Informationen
 - Hinweise de/ en
 - Anleitung de/ en
 - Herausgeber
 - ISBN/ISSN
 - RVK-Notation**
 - API**
- Externe Identifier (z.T. zu Lizenz)**
 - ZDB-ID & ZDB-Produktsigel / ISIL
 - FIDELIO PICA-Produktionsnummer (PPN)
 - EZB Paket-ID & Kollektions-ID
- Diese Datenbank ausblenden
 - In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden
 - In eigener DBIS-Sicht ausblenden
- Speichern!

**neue Metadaten

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Titel



The screenshot shows a web form for entering title information. At the top, there is a label "Titel *" and a "lokal überschreiben" button. Below this is a large text input field containing the placeholder text "Titel des neuen Eintrags". Underneath, there is a section for "Alternative Titel" with the sub-label "originalsprachlich, weitere sprachen, etc.". This section contains a text input field with the placeholder "Weitere Titel". Below the text field are two date input fields labeled "von" and "bis", each with a placeholder "TT.mm.jjjj" and a calendar icon. At the bottom of the form, there is a blue link that says "+ Alternativen Titel hinzufügen".

- Titel des neuen Eintrags eingeben
- „Alternative Titel hinzufügen“:
 - Es sollen zukünftig originalsprachliche Titel, transliterierte Formen, weitere Sprachen etc. hinzugefügt werden können
 - diese können zeitlich begrenzt erfasst werden

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Beschreibung

The screenshot shows a form titled 'Beschreibung *'. It has two text input fields. The left field is labeled 'deutsch' and contains the placeholder text 'Beschreibung des neuen Titels'. Below it is a link '+ Kurzbeschreibung hinzufügen'. The right field is labeled 'englisch' and also contains the placeholder text 'Beschreibung des neuen Titels'. Above the right field is a button 'lokal überschreiben'. Between the two fields are two translation icons: a right-pointing arrow with a double square icon and a left-pointing arrow with a double square icon. A red line connects the bottom of the German field to the first bullet point, and another red line connects the bottom of the English field to the second bullet point.

- Die Beschreibung kann sowohl in Deutsch als auch in Englisch erfasst werden und durch die automatische Übersetzungsfunktion bequem in die jeweils andere Sprache übersetzt werden
- Kurzbeschreibungen der neuen Datenbank können ergänzt werden und die Übersetzungsfunktion von Deutsch <-> Englisch erleichtert auch hier die Erfassung

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Fachgebiete

Fachgebiete *

lokal überschreiben

- Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft
- Allgemeine Naturwissenschaft
- Allgemeine und fachübergreifende Datenbanken
- Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Indogermanistik. Außereuropäische Sprachen und Literaturen

- Auswahl des Fachgebiets durch Anklicken
- Mehrfachauswahl durch Halten der Taste „strg“ und Auswahl der Fachgebiete

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Datenbanktyp

Typ *

lokal überschreiben

- Address- und Firmenverzeichnis
- Allgemeines Auskunftsmittel
- Aufsatzdatenbank
- Bestandsverzeichnis

- Bitte wählen Sie den Datenbanktyp (Mehrfachauswahl durch Halten der Taste „strg“ und Auswahl der Fachgebiete)

- Address- und Firmenverzeichnis
- Allgemeines Auskunftsmittel
- Aufsatzdatenbank
- Bestandsverzeichnis
- Sammlung Nicht-Textueller-Materialien
- Biographische Datenbank
- Buchhandelsverzeichnis
- Disziplinäre Repositorien
- Fachbibliographie
- Faktendatenbank
- National- Regionalbibliographie
- Portal
- Volltextdatenbank
- Wörterbuch, Enzyklopädie, Nachschlagwerk
- Zeitung
- Zeitungs-, Zeitschriftenbibliographie
- Disziplinäre Forschungsdatenrepositorien

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Schlagwörter

Schlagwörter

deutsch ↔ englisch

lokal überschreiben

+ Hinzufügen

- Bitte wählen Sie ein GND-konformes Schlagwort
- Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit zur automatischen Übersetzung zwischen Deutsch und Englisch
- Mit „+ Hinzufügen“ können Sie weitere Schlagwörter hinzufügen

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Länder

Länder lokal überschreiben

Ägypten

Äquatorialguinea

Äthiopien

Afghanistan

- Mehrfachauswahl durch Halten der Taste „strg“ und Auswahl der Länder möglich

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen - Zeiträume

Berichtszeitraum lokal überschreiben

von 

bis 

Veröffentlichungszeitraum lokal überschreiben

von 

bis 

Aktualisierung lokal überschreiben

Noch aktualisiert Nicht mehr aktualisiert Unbekannt

- Zeiträume:
 - Berichtszeitraum: Zeitspanne, die von der Datenbank inhaltlich abgedeckt wird
 - Veröffentlichungszeitraum: Zeitspanne, in der die Datenbank veröffentlicht wurde
 - Aktualisierung: wird die Datenbank „noch aktualisiert“, „nicht mehr aktualisiert“ oder ist diese Information „unbekannt“

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen – Sonstige Informationen


Sonstige Informationen

The screenshot shows a form titled 'Sonstige Informationen' with two main sections: 'Hinweise' and 'Anleitung'. Each section has two text input fields, one for 'deutsch' and one for 'englisch'. The 'deutsch' fields contain the text 'Hinweise, z.B. zur Benutzung der Datenbank' and 'Anleitung zur Benutzung der Datenbank' respectively. The 'englisch' fields contain the same text translated into English. Between the two columns of fields are bidirectional arrows. To the right of each column is a 'lokal überschreiben' button. Below the 'Hinweise' section, there is a blue link: '+ Zusätzlichen Hinweis für eigene Sicht hinzufügen'. A red line from the bullet points below points to this link.

- Hinweise und Anleitung sind in Deutsch und Englisch zu erfassen und automatisch zu übersetzen
- Zusätzliche Hinweise können für die eigene Sicht hinzugefügt werden

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen – Herausgeber



The screenshot shows a web form titled "Herausgeber" (Publisher). It features a large, empty text input field. To the right of the input field is a button labeled "lokal überschreiben" (locally overwrite) and a small "x" icon. Below the input field is a blue link labeled "+ Hinzufügen" (add).

- Erfassung der Herausgeber
- Weitere können mit „+ Hinzufügen“ erfasst werden

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen – ISBN/ISSN, RVK-Notation, API

The screenshot shows a form with three main sections:

- ISBN/ISSN:** A single text input field with a placeholder 'ISBN/ISSN' and a 'lokal überschreiben' button to its right.
- RVK-Notation:** Two text input fields side-by-side. The left one has a placeholder 'Notationsgruppe' and the right one has 'Notationsnummern'. A 'lokal überschreiben' button is to the right of the second field.
- API:** A single text input field with a placeholder 'URL' and a small 'x' icon to its right.

At the bottom left of the form area, there is a blue '+ Hinzufügen' button.

- Möglichkeit zur Erfassung weiterer Felder:
 - ISBN/ISSN
 - RVK-Notation
 - API URL

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen – Externe Identifier

Externe Identifier

ZDB

ZDB-ID

z.B. 123456-1

ZDB-Produktsigel / ISIL

z.B. ZDB-12-ABC

EZB

Paket-ID

z.B. ABCD

Kollektions-ID

z.B. EZB-ABCD-00001

- Externe Identifier können erfasst werden:
 - ZDB ID und Produktsigel
 - FIDELIO PPN
 - EZB Paket-ID

Grundinformationen – Details

Grundinformationen erfassen – Datenbank ausblenden

Diese Datenbank ausblenden

In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden

Es hängen noch Lizenzen an der Datenbanken.

In eigener DBIS-Sicht ausblenden


- Diese Datenbank ausblenden:
- In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden (zusätzliche Info, wenn noch Lizenzen an der Datenbank hängen)
- Datenbanken können in der eigenen DBIS-Sicht ausgeblendet werden

- Sobald alle Informationen erfasst sind, bitte

Speichern

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbanken erstellen


Grundinformationen erfassen – Datenbank in der Nutzendensicht

The screenshot shows a web interface for database management. At the top right, there is a user profile icon and the text 'Hi, Lisa'. A green notification banner at the top states: 'Datenbank erfolgreich erstellt. Bitte beachten Sie, dass die Datenbank über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar wird.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)'. Below this, the breadcrumb 'Administration / Datenbanken / Test' is visible. The main heading is 'Datenbank bearbeiten', with sub-tabs for 'Metadaten' and 'Lizenzen und Zugänge'. The 'Grundinformationen' section contains a form with the following fields: 'ID' (1000006), 'Titel *' (Test), 'Fachgebiete' (Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährung...), 'Schlagwörter' (Keine Angabe), 'Hinweise' (Keine Angabe), and 'Anleitung' (Keine Angabe). A right-hand sidebar shows a preview of the database 'Test' with a red traffic light icon and the number '1000006'. A yellow warning box in the preview states: 'Ihre Einrichtung kann Ihnen momentan leider keinen Zugriff auf diese Datenbank anbieten. [Wie erhalte ich Zugriff?](#)'.

- Nach dem Speichern kann die Datenbank direkt in der Vorschau der Nutzendensicht angezeigt werden.
- Bitte beachten: die Datenbank wird über Nacht indexiert und wird ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar.
- Die Ampel ist noch rot, es muss noch die Lizenz & Zugang erstellt werden.

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS – Lizenz erstellen oder nachnutzen



Datenbanken erstellen

Lizenzen und Zugänge

Hi, Lisa

Datenbank erfolgreich erstellt. Bitte beachten Sie, dass die Datenbank über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar wird.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

Administration / Datenbanken / Test

Datenbank bearbeiten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Grundinformationen

ID 1000006 

Titel *

Test

[überschreiben - aufheben?](#)

- Nachdem die Metadaten eingegeben wurden, erfolgt die Vergabe der Lizenzen und Zugänge

Lizenzen und Zugänge erstellen

Lizenzen erstellen

Administration / Datenbanken / Test-DB

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp

Lizenzform

Neue Lizenz erstellen

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp

Lizenzform

FID-Lizenz

FID Nationallizenz

Nachnutzen




Es können neue Lizenzen erstellt oder bestehende Lizenzen nachgenutzt werden

● Neue Lizenz erstellen

Lizenz nachnutzen
(z. B. FID-Lizenzen)

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Neue Lizenz erstellen

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten

Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp

Lizenzform

Neue Lizenz und Zugang erstellen

● Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeine Übersicht

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Allgemeines

Lizenztyp*
Lokale Lizenz

Lizenzform
Keine Angabe

Formatyp*
Online

Parallele Zugriffe

Verlag
Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv
 Text Mining erlaubt
 Walkin-User erlaubt

Zugänge

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen (z. B. IP, Shibboleth, HAN, EZProxy)

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de en en de

• Je nach Admin-Rechte können verschiedene Lizenztypen und -formen vergeben werden
z. B. Rolle Administration kann Lizenztyp „Frei Verfügbar“ und „Lokale Lizenz“ anlegen

- Lizenztyp & Lizenzform
- Formatyp
- Parallele Zugriffe
- Verlag
- Weitere Informationen
 - Lizenz aktiv, Text Mining erlaubt, Walkin-User erlaubt
- Zugänge (mehr Details nächste Folie)
- Bemerkungen
 - Intern de/ en
 - Extern de/ en
- Lokale Daten: Angeschafft/Abbestellt am
- Letzte Lizenzkontrolle

Neue Lizenz erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

Zugang anlegen – Allgemeine Übersicht

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Hauptlink

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib

Zugangsbeschriftung de Zugangsbeschriftung en

Nutzung de Nutzung en

Nutzung (lange Erklärung) de Nutzung (lange Erklärung) en

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

British Academy, London
Brockhaus Duden Neue Medien GmbH
Brockhaus Wissensservice
Bücherbogen

Link zum Handbuch

Beschreibung de Beschreibung en

Anforderungen de Anforderungen en

Signatur


Löschen

+ Zugang anlegen

- Default-Texte für Zugänge einfügen
 - Zugangsbeschriftung
 - Nutzung
 - Nutzung (lange Erklärung)
- Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt
- Hauptlink ([Erläuterung](#))
- Zugangsart:
 - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Individuelle Registrierung erforderlich
 - Andere Zugangsbedingungen
- Zugangsform
 - Organisations-Netzwerk VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
 - Link mit Registrierung
 - Einzelplatz
- Zugangslink
- Host
- Link zum Handbuch
- Beschreibung de/en
- Anforderungen de/en
- Signatur

Lizenzen und Zugänge erstellen

Lizenztyp & -form: Frei verfügbar



Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp

Lizenzform

Neue Lizenz und Zugang erstellen

- Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Frei verfügbar

Lokale Lizenz

Nationallizenz

FID-Lizenz

Konsortiallizenz

Fernzugriff

- Lizenztyp „Frei verfügbar“ wählen

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Lizenzform

Formaltyp*

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

Formaltyp wählen:

- Online (ehemals: WWW(Internet))
- Anwendungssoftware (neuer Formaltyp)
- Datenträger (ehemals: CD-ROM/DVD-ROM; schließt potentiell weitere Datenträger mit ein)

Verlag:

- Name eines bestehenden Verlags aus der Liste wählen
- oder
- Neuen Verlag anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Verlag anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Verlag“ → hier den neuen Verlag eingeben
- oder mit „Stattdessen bestehenden Verlag auswählen“ zurück zur Auswahl

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Lizenzform

Formaltyp*

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

• Weitere Informationen:

- Lizenz aktiv

Hinweis: der Haken ist per Default aktiviert. Wird der Haken deaktiviert, wird die erfasste Lizenz nicht in der Nutzendensicht angezeigt

- Text Mining erlaubt
- Walkin-User erlaubt

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Hauptlink

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib

Zugangsbeschriftung de	↔	Zugangsbeschriftung en
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Nutzung de	↔	Nutzung en
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Nutzung (lange Erklärung) de	↔	Nutzung (lange Erklärung) en
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

British Academy, London
Brockhaus Duden Neue Medien GmbH
Brockhaus Wissensservice
Bücherbogen

Link zum Handbuch

Beschreibung de	↔	Beschreibung en
<input type="text"/>		<input type="text"/>

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (siehe nächste Folie)

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen / Default-Texte

Label	Access Type	Access Description	Default Text
DEFAULT-LABEL 1	als Einzelplatz	nur an Einzelplätzen verfügbar.	Diese Datenbanken sind nur an Einzelplätzen in der Bibliothek zu benutzen. Den genauen Ort finden Sie, wenn Sie auf den Titel der Datenbank klicken, unter der Rubrik Verfügbar.
DEFAULT-LABEL 2	Uninetz	für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit einem Webbrowser recherchierbar.	Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg lizenziert. Sie sind für Rechner im Uninetz freigeschaltet und im Internet mit einem Webbrowser recherchierbar.
DEFAULT-LABEL 3	frei verfügbar	Im Internet frei verfügbar	Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im World Wide Web frei zugänglich.

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (Definition der Default-Texte siehe nächste Folie)

Auswahl des Default-Texts:
„Default-Text einsetzen“

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen / Default-Texte

- Nach Auswahl des Default-Texts:
„Default-Text einsetzen“
 - Zugangsbeschriftung,
 - Nutzung
und
 - Nutzung (lange Erklärung)

sind automatisch mit standardisiertem Text gefüllt

The screenshot shows a web form titled "Neuer Zugang". It includes a button "Default-Texte für Zugänge einfügen", a checked checkbox "Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt", and several dropdown menus for "Zugangsart" and "Zugangsform". The "Zugangslink" field contains the URL "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib". A blue box highlights a section with two columns of text input fields. The left column has labels "Zugangsbeschriftung de", "Nutzung de", and "Nutzung (lange Erklärung) de". The right column has labels "Zugangsbeschriftung en", "Nutzung en", and "Nutzung (lange Erklärung) en". Arrows between the columns indicate a copy/paste action. A red line connects the text "sind automatisch mit standardisiertem Text gefüllt" to the highlighted fields.

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Hauptlink

Zugangsart

Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform

Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib>

Zugangsbeschriftung de	↔	Zugangsbeschriftung en
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nutzung de	↔	Nutzung en
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nutzung (lange Erklärung) de	↔	Nutzung (lange Erklärung) en
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Host

Nenne einen hostbaren Host (z.B. "OVID")

Selten relevant für freie Datenbanken:

Zugangsarten & Zugangsformen:

- Zugangsart: Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Zugangsform:
 - Organisations-Netzwerk VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
- Zugangsart: Individuelle Registrierung erforderlich
 - Zugangsform: Link mit Registrierung
- Zugangsart: Andere Zugangsbedingungen
 - Zugangsform: Einzelplatz

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen

- Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt
- Hauptlink zu definieren (dieser wird im Button „Zur Datenbank“ verlinkt)
Es kann ein Hauptlink je Lizenz vergeben werden

In Ausnahmefällen lässt sich zusätzlich zum globalen Zugang auch ein lokaler Zugang anlegen, z.B. gibt es bei Pubmed organisationspezifische URLs mit der Einrichtungs-ID.

→ in diesem Fall bitte einen [zusätzlichen Zugang](#) anlegen, der nicht für alle Bibliotheken angezeigt wird!

- Zugangslink bitte einfügen

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt
 Hauptlink

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib

Zugangsbeschriftung_de
Zugangsbeschriftung_en

Nutzung_de
Nutzung_en

Nutzung (lange Erklärung)_de
Nutzung (lange Erklärung)_en

Host
Nenne einen bestehenden Host (z.B. 'OVID')

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

- Name eines bestehenden Hosts/einer Plattform z. B. OVID aus der Liste auswählen oder neuen Host/Plattform anlegen
 - Neuen Host anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Host anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Host“
→ hier den neuen Host eingeben
 - oder mit „Stattdessen bestehenden Host auswählen“ zurück zur Auswahl
- Link zum Handbuch
- Beschreibung de/ en
- Anforderungen de/ en
- Signatur

+ Zugang anlegen

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar – Zugang erstellen

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

- Bestehende Zugänge können gelöscht werden
- Werden mehrere Zugänge benötigt, z. B. IP und Shibboleth mit unterschiedlichen URLs, kann ein weiterer Zugang angelegt werden

+ Zugang anlegen

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Bemerkungen

Interne Bemerkungen de

Externe Bemerkungen de

Interne Bemerkungen en

Externe Bemerkungen en

Weitere Daten

Angeschafft am

Abbestellt am

Letzte Lizenzkontrolle

- Bemerkungen intern und extern (de/ en)
- Weitere Daten:
 - Angeschafft am
 - Abbestellt am
- Letzte Lizenzkontrolle

→ global für die Lizenz geltenden Daten
bspw. wann wurde die Nationallizenz
insgesamt angeschafft/abbestellt

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Lokale Daten

Interne Bemerkungen für UBR de



Interne Bemerkungen für UBR en

Externe Bemerkungen für UBR de



Externe Bemerkungen für UBR en

Angeschafft am

Abbestellt am


Letzte Lizenzkontrolle



- Lokale Daten:
- bei allen Lizenzen außer lokalen Lizenzen (frei, national, konsortial) gibt es die lokalen Daten
- wann hat meine Einrichtung die Lizenz
 - angeschafft,
 - abbestellt,
 - letztes Mal kontrolliert

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar



- Freie Lizenzen können gelöscht werden
 - Für alle Einrichtungen löschen
 - Für meine Einrichtung löschen

- Änderungen bitte speichern!

- Erstellungsdatum und letzte Änderungen:
 - Erstellt am
 - Globale Daten zuletzt geändert am
 - Lokale Daten zuletzt geändert am

Lizenz und Zugang erstellen

Frei verfügbar

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Änderungen gespeichert. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen über Nacht indexiert werden und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar werden.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Frei verfügbar

Lizenz und Zugang bearbeiten

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Lizenzform

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv


Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Bitte beachten Sie auch hier die Indexierung, die über Nacht erfolgt. Die Änderungen werden ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar.
- Die Vorschau der Nutzendensicht ist hier ebenfalls verlinkt, so dass Sie sich bereits ein Bild über die Änderungen machen können.


Datenbanken erstellen

Frei verfügbar



Datenbanken erstellen – Lokale Lizenz

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp

Lizenzform

Neue Lizenz und Zugang erstellen

 Guten Tag, Lisa Hartmüller!

- Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Keine Angabe

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

- Lizenztyp „Lokale Lizenz“ wählen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Keine Angabe

Keine Angabe

Lokale Lizenz

Testlizenz

Nationallizenz

FID Nationallizenz

FID Community-Lizenz

FID Campuslizenz

ZB MED

Name eines bestehenden Verlags (z.B. "Clarivate")

- Lizenzform „Lokale Lizenz“ oder „Testlizenz“ wählen

Weitere Informationen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')



- Formaltyp wählen:

- Online (ehemals: WWW(Internet))
- Anwendungssoftware (neuer Formaltyp)
- Datenträger (ehemals: CD-ROM/DVD-ROM; schließt potentiell weitere Datenträger mit ein)

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')



- Parallele Zugriffe
 - Falls vorhanden, können hier die Anzahl der parallelen Zugriffe erfasst werden
- Verlag:
 - Name eines bestehenden Verlags aus der Liste wählen
 - oder
 - Neuen Verlag anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Verlag anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Verlag“ → hier den neuen Verlag eingeben
 - oder mit „Stattdessen bestehenden Verlag auswählen“ zurück zur Auswahl

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formatyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Weitere Informationen:
 - Lizenz aktiv
 - Text Mining erlaubt
 - Walkin-User erlaubt

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Hauptlink

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib

Zugangsbeschriftung de

Nutzung de

Nutzung (lange Erklärung) de

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

CRC
CSA
CSA Illumina
Cambridge University Press

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Anforderungen de

Zugangsbeschriftung en

Nutzung en

Nutzung (lange Erklärung) en

Beschreibung en

Anforderungen en

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (siehe nächste Folie)

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen / Default-Texte

The screenshot shows a window titled "Default-Texte für Zugänge einfügen" with a close button in the top right. It contains three rows of default text options, each with a "Default-Text einsetzen" button. A red line connects the "Default-Text einsetzen" button for the second option to a bullet point on the right.

Label	Access Type	License/Availability	Default Text
DEFAULT-LABEL 1	als Einzelplatz	nur an Einzelplätzen verfügbar.	Diese Datenbanken sind nur an Einzelplätzen in der Bibliothek zu benutzen. Den genauen Ort finden Sie, wenn Sie auf den Titel der Datenbank klicken, unter der Rubrik Verfügbar.
DEFAULT-LABEL 2	Uninetz	für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit einem Webbrowser recherchierbar.	Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg lizenziert. Sie sind für Rechner im Uninetz freigeschaltet und im Internet mit einem Webbrowser recherchierbar.
DEFAULT-LABEL 3	frei verfügbar	Im Internet frei verfügbar	Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im World Wide Web frei zugänglich.

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (Definition der Default-Texte siehe nächste Folie)

• Auswahl des Default-Texts: „Default-Text einsetzen“

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen / Default-Texte

Zugänge

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Hauptlink

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de
Uninetz

Nutzung de
für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit

Nutzung (lange Erklärung) de
Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg lizenziert.

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

Zugangsbeschriftung en
Uninetz

Nutzung en
Licensed for the University of Regensburg and can be researched on the

Nutzung (lange Erklärung) en
Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg lizenziert.

- Nach Auswahl des Default-Texts: „Default-Text einsetzen“
- Zugangsbeschriftung, Nutzung und Nutzung (lange Erklärung) sind automatisch mit standardisiertem Text gefüllt

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Hauptlink

Zugänge

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

<https://dbis-beta.ur.de/>

Zugang:

 EconLit

Uninc

EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden ...

Nutzur

für di

Mehr Informationen

Nutzur

Diese

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

[→ Zur Datenbank](#)

- Der Zugang kann für die eigene Institution ausgeblendet werden bei Lokalen Lizenzen
- Bestehen mehrere Zugänge für eine Lizenz, kann ein Zugang als Hauptlink angehakt werden.
- Dieser Hauptlink wird in der Nutzendensicht unter „Zur Datenbank“ verlinkt.
- Updates in Arbeit:
 - Wenn mehrere Zugänge bestehen, die gleichwertig sind, wird der Nutzende vom Button „Zur Datenbank“ auf die Detailsicht geführt, um dort alle Details zum Zugang einsehen zu können

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de
Uninet

Zugangsbeschriftung en
Uninet

Nutzung de
für die Universität Regensburg lizenziert und im

Nutzung en
Licensed for the University of Regensburg and

Nutzung (lange Erklärung) de
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Nutzung (lange Erklärung) en
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Host

Name eines bestehenden Hosts (z.B. 'OVID')

Zugangsarten & Zugangsformen:

- Zugangsart: Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Zugangsform:
 - Organisations-Netzwerk VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
- Zugangsart: Individuelle Registrierung erforderlich
 - Zugangsform: *Link mit Registrierung*
- Zugangsart: Andere Zugangsbedingungen
 - Zugangsform: *Einzelplatz*

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de
Uninet

Zugangsbeschriftung en
Uninet

Nutzung de
für die Universität Regensburg lizenziert und im

Nutzung en
Licensed for the University of Regensburg and

Nutzung (lange Erklärung) de
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Nutzung (lange Erklärung) en
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

- Zugangslink bitte einfügen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

- Name eines bestehenden Hosts/ einer Plattform z. B. OVID aus der Liste auswählen oder neuen Host/Plattform anlegen
 - Neuen Host anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Host anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Host“ → hier den neuen Host eingeben
 - oder mit „Stattdessen bestehenden Host auswählen“ zurück zur Auswahl
- Link zum Handbuch
- Beschreibung de/ en
- Anforderungen de/ en
- Signatur bei, z.B. bei physischem Medium (z.B. bei Formaltyp Datenträger)

+ Zugang anlegen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

- Bestehende Zugänge können gelöscht werden
- Werden mehrere Zugänge benötigt, z. B. IP und Shibboleth mit unterschiedlicher URL, kann ein weiterer Zugang angelegt werden

+ Zugang anlegen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Bemerkungen

Interne Bemerkungen de

Externe Bemerkungen de

Interne Bemerkungen en

Externe Bemerkungen en

Weitere Daten

Angeschafft am

Abbestellt am

Letzte Lizenzkontrolle

- Bemerkungen intern und extern (de/ en)
- Weitere Daten:
 - Angeschafft am
 - Abbestellt am
- Letzte Lizenzkontrolle

→ global für eine Lizenz geltenden Daten sind nicht für eine lokale Lizenz relevant, sondern bspw. wann wurde eine Nationallizenz insgesamt angeschafft/abbestellt

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Lokale Daten

Interne Bemerkungen für UBR de



Interne Bemerkungen für UBR en

Externe Bemerkungen für UBR de



Externe Bemerkungen für UBR en

Angeschafft am

Abbestellt am


Letzte Lizenzkontrolle



- Lokale Daten:
- bei allen Lizenzen außer lokalen Lizenzen (frei, national, konsortial) gibt es die lokalen Daten
- wann hat meine Einrichtung die Lizenz
 - angeschafft,
 - abbestellt,
 - letztes Mal kontrolliert

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz



- Lokale Lizenzen können lokal gelöscht werden:
 - Für meine Einrichtung löschen
- Änderungen bitte speichern!
- Erstellungsdatum und letzte Änderungen:
 - Erstellt am
 - Globale Daten zuletzt geändert am
 - Lokale Daten zuletzt geändert am

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Änderungen gespeichert. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen über Nacht indexiert werden und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar werden.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Frei verfügbar

Lizenz und Zugang bearbeiten

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Lizenzform

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Bitte beachten Sie auch hier die Indexierung, die über Nacht erfolgt. Die Änderungen werden ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar.
- Die Vorschau der Nutzendensicht ist hier ebenfalls verlinkt, so dass Sie sich bereits ein Bild über die Änderungen machen können.

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Lokale Lizenz	Lokale Lizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand


Universitätsbibliothek Regensburg ▾

[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Die Lokale Lizenz ist in der Admin sofort sichtbar (Indexierung der Nutzendensicht über Nacht)
- Sollten mehrere Lizenzen vorhanden sein, z. B. EBSCO und OVID, können weitere Lizenzen erstellt werden. Das Vorgehen ist analog.
- Bevor die Datenbank und Lizenzen indexiert sind, gelangen Sie zur Vorschau der Nutzendensicht, indem Sie Ihre Einrichtung wählen und „Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln“

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Datenbankentwürfe

DBIS Datenbank Infosystem

Guten Tag, Super Admin!

Datenbankentwürfe

Hier werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indiziert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.

Titel	ID	Organisation	Bearbeiten
Titel 12042024	105967	UBR	Metadaten

ORGANISATION FHVD
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

- Bitte beachten: Datenbanken werden zunächst als Datenbankentwürfe zwischengespeichert und sind nicht direkt in der Nutzersicht verfügbar.
- Unter Datenbankentwürfe werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
- Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indiziert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.
- Sichtbar sind Datenbankentwürfe aller Organisationen. Gelöscht werden können nur die Entwürfe der eigenen Einrichtung.

Datenbankentwürfe

DBIS Datenbank InfoSystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

Datenbankentwürfe

Hier werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indiziert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.

Titel	ID	Organisation	Bearbeiten
Test 24.09.2024	105963	UBR	Metadaten


Guten Tag, Lisa Hartmüller!

- Metadaten können bearbeitet werden
- Der Entwurf der Datenbank kann gelöscht werden und wird dadurch nicht indiziert,



FID Lizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



FID-Lizenzen können von Admins der Organisationsform FID erstellt werden:

Organisationsform

- FID
- Konsortium

FID Lizenz erstellen

Lizenztyp

Administration / Datenbanken / Test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

FID-Lizenz

Frei verfügbar
Lokale Lizenz
Nationallizenz
FID-Lizenz
Konsortiallizenz
Fernzugriff

Bitte auswählen

Hosting und Archivierung

Hosting-Rechte

Formatyp *

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Lizenztyp: FID-Lizenz

FID Lizenz erstellen

Lizenzform

Administration / Datenbanken / Test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

FID-Lizenz

Lizenzform

Keine Angabe

- Keine Angabe
- Lokale Lizenz
- Testlizenz
- Nationallizenz
- FID Nationallizenz**
- FID Community-Lizenz
- FID Campuslizenz
- ZB MED

Formatyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG

2004

2005

Lizenzform:

- FID Nationallizenz
- FID Community-Lizenz
- FID Campuslizenz

FID Lizenz erstellen

FID-Informationen

Administration / Datenbanken / Test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

FID-Lizenz



Lizenzform

FID Nationallizenz



FID-Informationen

Lizenzgebender FID

Bitte auswählen



Hosting und Archivierung

Hosting-Rechte

- Per Dropdown kann lizenzgebender FID ausgewählt werden. Dieser wird in der Nutzendensicht mit angezeigt.
- Angabe der Hosting-Rechte

FID Lizenz erstellen

Lizenzinformationen

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

3Rs-Centre Utrecht Life Sciences

5 S AG

http://www.dictionnaires-france.com

American Psychological Association (APA), Washington

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

Zugänge

+ Zugang anlegen

• Formaltyp wählen:

- Online (ehemals: WWW(Internet))
- Anwendungssoftware (neuer Formaltyp)
- Datenträger (ehemals: CD-ROM/DVD-ROM; schließt potentiell weitere Datenträger mit ein)

• Parallele Zugriffe

• Verlag:

- Name eines bestehenden Verlags aus der Liste wählen
- oder
- Neuen Verlag anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Verlag anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Verlag“ → hier den neuen Verlag eingeben
- oder mit „Stattdessen bestehenden Verlag auswählen“ zurück zur Auswahl

FID Lizenz erstellen

Lizenzinformationen

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

3Rs-Centre Utrecht Life Sciences

5 S AG

<http://www.dictionnaires-france.com>

[American Psychological Association](http://www.apa.org/) (APA), Washington

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

Zugänge

+ Zugang anlegen

- Weitere Informationen:

- Lizenz aktiv

Hinweis: der Haken ist per Default aktiviert. Wird der Haken deaktiviert, wird die erfasste Lizenz nicht in der Nutzendensicht angezeigt

- Text Mining erlaubt
- Walkin-User erlaubt

- Zugänge anlegen analog zu [Lokaler Lizenz](#)

FID Lizenz erstellen

Lizenzinformationen – Externe Identifier

Externe Identifier

FIDELIO

PICA-Produktionsnummer (PPN)

z.B. 123456789

- Externe Identifier, die für eine FID-Lizenz vergeben werden können:
 - FIDELIO PICA-Produktionsnummer (PPN)

Bemerkungen

Interne Bemerkungen **de**



Interne Bemerkungen **en**



Externe Bemerkungen **de**



Externe Bemerkungen **en**



- Interne und externe Bemerkungen in de & en möglich

FID Lizenz erstellen

Lizenzinformationen – Lokale Daten

Lokale Daten

Interne Bemerkungen für FIDRO de



Interne Bemerkungen für FIDRO en



Externe Bemerkungen für FIDRO de



Externe Bemerkungen für FIDRO en



Angeschafft am

Abbestellt am

Letzte Lizenzkontrolle

• Lokale Daten

FID Lizenz erstellen

Lizenzinformationen – Daten zu nachnutzbaren Lizenzen

Daten zu nachnutzbaren Lizenzen (für nachnutzende Einrichtungen sichtbar)

Angeschafft am

Abbestellt am

Letzte Lizenzkontrolle


 

Neue Lizenz und Zugang erstellen

- Daten zu nachnutzbaren Lizenzen (für nachnutzende Einrichtungen sichtbar)

Nationallizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Nationallizenzen können von Admins mit Zusatzrechten für „Verwaltung von Nationallizenzen“ erstellt werden

Nationallizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen

Administration / Datenbanken / Test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Nationallizenz

Lizenzform

Nationallizenz

Formatyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG

2004

2005

Weitere Informationen

Lizenz aktiv


Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Lizenztyp „Nationallizenz“
- Lizenzform „Nationallizenz“
- Restliche Einstellungen analog zu [Lokale Lizenz](#)

Konsortiallizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Konsortiallizenzen können von Admins mit Zusatzrechten für „Verwaltung von Konsortiallizenzen“ erstellt werden

Konsortiallizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen

Administration / Datenbanken / Test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Konsortiallizenz

Lizenzform

Keine Angabe

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG

2004

2005

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

Zugänge


+ Zugang anlegen

- Lizenztyp „Konsortiallizenz“
- Lizenzform „Konsortiallizenz“

- Restliche Einstellungen analog zu [Lokale Lizenz](#)

ZB MED Lizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



ZB MED-Lizenzen können von Admins der Organisation „ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaft“ erstellt werden

ZB MED Lizenz erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Fernzugriff

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Lizenz und Zugang bearbeiten

ORGANISATION ZBMED

ZB MED - Informationszentrum

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

Datenbanken suchen

Datenbank erstellen

Datenbankentwürfe

Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

Top-Datenbanken verwalten

Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN

Sammlung erstellen

Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT

Datenbereinigung

Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK

Tagesstatistik

Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH

DBIS-Profil

Allgemeines

Lizenztyp*

Fernzugriff

Lizenzform

ZB MED

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. "Clarivate")

„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG

2004

2005

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

+ Zugang anlegen

- Organisation „ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften“ wählen

- Lizenztyp „Fernzugriff“

- Lizenzform „ZB MED“

- Restliche Einstellungen analog zu [Lokale Lizenz](#)

Anleitung und Sprechstunden

DBIS Datenbank infosystem

Guten Tag, Lisa Hartmüller

DBIS-Administration

Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
[→ Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
[→ Titel neu eingeben](#)

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt


Sprechstunde “Datenbanken erstellen, Lizenzen und Zugänge”

- 07.10.2024 13:00-14:00
- 11.10.2024 10:00-11:00
- 14.10.2024 13.00-14.00

- Detaillierte Anleitung zur Erstellung von Datenbanken, Lizenzen und Zugänge siehe Erste Schritte

Datenbanken suchen

Logik im neuen DBIS: bestehende Datenbank suchen und Lizenz erstellen



Datenbanken suchen

Administration

DBIS Datenbank InfoSystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

Guten Tag, Lisa Hartmüller

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ Lizenzen bearbeiten

Datenbanktitel
→ Titel neu eingeben

- Datenbanken suchen
 - Bearbeitung der Metadaten
 - Vergabe und Nachnutzung von Lizenzen
 - Löschen von lokalen Lizenzen

Datenbanken suchen

DBIS Datenbank Infoystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

Administration / Datenbanken suchen

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Suchen

Suche über alles oder direkt per ID

und Titel
und Beschreibung

▲ Ausgeblendete Einträge
 Ausgeblendete Einträge anzeigen

▲ Verfügbarkeit
 ●●● Frei verfügbar
 ●●● Lizenziert
 ●●● Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

▼ Lizenztyp

▼ Lizenzform

▼ Zugangsform

▼ Formaltyp

▼ Schlagwörter

▼ Datenbanktyp

▼ Fachgebiete


▼ Länder

Leeren Suchen

- Datenbanken mit Titel, Beschreibung oder per ID suchen
- Anzeige, der in der eigenen Sicht ausgeblendeter Einträge
- Filteroptionen
- Suchen oder Leeren

Datenbanken suchen

Metadaten und Lizenzen



The screenshot shows the left-hand navigation menu of the DBIS system. At the top is the DBIS logo and the text 'Datenbank-System'. Below it, there are several categories of navigation items: 'ORGANISATION UBR' with a dropdown menu set to 'Universitätsbibliothek Regensburg'; 'DATENBANKEN' with sub-items 'Datenbanken suchen', 'Datenbank erstellen', and 'Datenbanken verknüpfen'; 'FACHGEBIETE' with 'Top-Datenbanken verwalten' and 'Fachgebiete verwalten'; 'SAMMLUNGEN' with 'Sammlung erstellen' and 'Sammlungen verwalten'; 'QUALITÄTSMANAGEMENT' with 'Datenbereinigung' and 'Schlagwörter bearbeiten'; and 'INFORMATION & AUSTAUSCH' with 'DBIS-Profil', 'Erste Schritte', and 'Kontakt'.



The screenshot shows the search results page for 'Datenbanken suchen'. The page header includes 'Administration / Datenbanken suchen / Ergebnisse' and a user profile 'Hi, Lisa!'. The main content area has a table with the following structure:


Titel	ID	Bearbeiten
AMBOSS	12242	Metadaten Lizenzen

Red lines connect the 'AMBOSS' entry in the table to the 'Metadaten' and 'Lizenzen' links, and then to the corresponding bullet points on the right. Another red line connects the 'Hi, Lisa!' user profile to the 'Metadaten' link.

- Metadaten
 - Bearbeitung der Metadaten
- Lizenzen
 - Erstellung von Lizenzen
 - Nachnutzung von Lizenzen
- Beispiel-Suche nach ID für die Datenbank AMBOSS

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen



Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID-, National-, Konsortial- & Fernzugriff-Lizenzen

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp Lizenzform

Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp Lizenzform

FID-Lizenz FID Nationallizenz

 Nachnutzen

Weitere Informationen zur Lizenz

Formaltyp
Parallele Zugriffe
Walkin-User erlaubt
nein
Text Mining erlaubt
nein
Verlag
East View Information Services
Verkäufer

- Bereits erstellte Lizenzen der FIDs, Konsortien und ZB MED können von den anderen Organisationen nachgenutzt werden.
- Hierfür einfach auf „Nachnutzen“ klicken

Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID-, National-, Konsortial- & Fernzugriff-Lizenzen

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
FID-Lizenz	FID Nationallizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ▼

[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

Erfolgreich an Lizenz gehängt.

Bitte beachten, dass die Indexierung über Nacht erfolgt und die Änderungen der Lizenz ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht angezeigt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID-, National-, Konsortial- & Fernzugriff-Lizenzen

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indiziert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Test DB
t gespeichert: Gerade eben

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

Neue Lizenz erstellen

Bearbeiten

Die reguläre Admin-Rolle kann die FID-Lizenzen nicht bearbeiten, dies geht nur über die Rolle FID.

Admins aller Einrichtungen können jedoch lokale Zugänge für die nachgenutzten Lizenzen für die eigene Sicht bearbeiten ([Details](#))

Admins aller Einrichtungen können sich über „Bearbeiten“ wieder von der FID-Lizenz abhängen.


Klick auf Bearbeiten, nach unten scrollen und Button

Für meine Einrichtung löschen

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden, es kann sich aber erneut an die bestehende Lizenz gehängt werden.


Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen



Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen



Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
-----------	------------

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

[Nachnutzen](#)

Weitere Informationen zur Lizenz

Formaltyp
Parallele Zugriffe
Walkin-User erlaubt
nein
Text Mining erlaubt
nein
Verlag
East View Information Services
Verkäufer

- Bereits erstellte Lizenzen der FIDs, Konsortien und ZB MED können von den anderen Organisationen nachgenutzt werden.
- Hierfür einfach auf „Nachnutzen“ klicken

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

 Bearbeiten

Neue Lizenz und Zugang erstellen

Organisationen mit Bestand

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln

Erfolgreich an Lizenz gehängt.

Bitte beachten, dass die Indexierung über Nacht erfolgt und die Änderungen der Lizenz ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht angezeigt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Erfolgreich an Lizenz gehängt: Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indiziert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Test DB
t gespeichert: Gerade eben

LIZENZEN VERWALTEN

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

Neue Lizenz erstellen

Bearbeiten

Die reguläre Admin-Rolle kann die FID-Lizenzen nicht bearbeiten, dies geht nur über die Rolle FID.

Admins aller Einrichtungen können jedoch lokale Zugänge für die nachgenutzten Lizenzen für die eigene Sicht anlegen ([Details](#))

Admins aller Einrichtungen können sich über „Bearbeiten“ wieder von der FID-Lizenz abhängen.

Klick auf Bearbeiten, nach unten scrollen und Button

Für meine Einrichtung löschen

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden, es kann sich aber erneut an die bestehende Lizenz gehängt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Shibboleth

Zugangslink
https://nl.sub.uni-goettingen.de/collection/nlh-bcn

Zugangsbeschriftung de
Nationallizenz

Zugangsbeschriftung en
National License

Nutzung de
deutschlandweit frei zugänglich (DFG-geförderte Nationallizenz)

Nutzung en
freely accessible throughout Germany (DFG-funded national licence)

Nutzung (lange Erklärung) de

Nutzung (lange Erklärung) en

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')
ABC-Clio
ACM
AIAA
AIP
...

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

- Zugänge werden zentral bei Erstellung der Nationallizenzen, FIDs und ZB MED Lizenzen vergeben.
- Diese können von den Admins nicht geändert werden und sind ausgegraut
- Mit der Rolle „Administration“ können zusätzliche Zugänge für die lokale Nutzung erstellt werden

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

The screenshot shows a web interface for managing database access. It features two side-by-side panels, each with a text area for 'Beschreibung' (Description) and 'Anforderungen' (Requirements). Between the panels are navigation arrows. Below the panels is a 'Signatur' (Signature) field and a 'Löschen' (Delete) button. A red line connects the '+ Zugang anlegen' button at the bottom left to the 'Beschreibung' field in the right panel.

- Besteht bereits ein Zugang und es soll ein weiterer lokaler Zugang angelegt werden, bitte über den Button „+ Zugang anlegen“ eine weitere Maske fürs Anlegen von Zugängen öffnen

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

- Mit der Rolle „Administration“ können zusätzliche Zugänge für die lokale Nutzung erstellt werden
- Die Auswahl „Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt“ ist für die Rolle zur Auswahl nicht freigegeben, da nur lokale Zugänge erstellt werden können.
- Lokale Zugänge anlegen und abschließend:

Lokale Daten speichern

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform

Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de

Zugangsbeschriftung en

Nutzung de

Nutzung en

Nutzung (lange Erklärung) de

Nutzung (lange Erklärung) en

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC DE

Lizenz und Zugang erstellen

Lizenzen nachnutzen – Hauptlink

Zugänge

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

 **EconLit**
EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden ...
[Mehr Informationen](#)

[→ Zur Datenbank](#)

deutschlandweit frei zugänglich (DFG-geförderte Nationallizenz)

freely accessible throughout Germany (DFG-funded national)


Nutzung (lange Erklärung) de

Nutzung (lange Erklärung) en

- Nicht gewünschte globale Zugänge, die für ALLE Bibliotheken gelten (bei Nachnutzung von Lizenzen und Zugängen) sollen ausgeblendet werden können
- Bestehen mehrere Zugänge für eine Lizenz, kann ein Zugang als Hauptlink angehakt werden.
- Dieser Hauptlink wird in der Nutzendensicht unter „Zur Datenbank“ verlinkt.
- Updates in Arbeit:
 - Wenn mehrere Zugänge bestehen, die gleichwertig sind, wird der Nutzende vom Button „Zur Datenbank“ auf die Detailsicht geführt, um dort alle Details zum Zugang einsehen zu können

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen



Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

Automatisches Hinzufügen freier Datenbanken

Neu eingetragene freie Datenbanken in die eigene Bibliothekssicht übernehmen

ja nein

- Ausgangssituation:

Eine Organisation möchte neu eingetragene freie Datenbanken nicht automatisch in die eigene Bibliothekssicht übernehmen.

Ersichtlich wird dies in „Organisationsdaten bearbeiten“

„Automatisches Hinzufügen freier Datenbanken“: nein ist aktiviert

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

DBIS Datenbank Infosystem

ORGANISATION UBPO
Universitätsbibliothek Potsdam
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN
Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK
Tagesstatistik
Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

Administration / Datenbanken suchen

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Suchen

Suche über alles oder direkt per ID

und Titel

und Beschreibung

▲ Ausgeblendete Einträge
 Ausgeblendete Einträge anzeigen

▲ Verfügbarkeit
 ●○○ Frei verfügbar
 ○●○ Lizenziert an meiner Einrichtung
 ○○● Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

▼ Lizenztyp

▼ Lizenzform

▼ Zugangsform

▼ Formaltyp

▼ Schlagwörter

▼ Datenbanktyp

▼ Fachgebiete

▼ Länder

▲ Eintragungsdatum

- Suche nach neu eingetragenen Datenbanken mit Eintragsdatum unter „Datenbank suchen“ in der Admin (mehr Details siehe nächste Folie)

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

The screenshot shows a search filter interface with several sections:

- Verfügbarkeit:** Contains three radio button options: "Frei verfügbar" (unselected), "Lizenziert an meiner Einrichtung" (unselected), and "Nicht an meiner Einrichtung verfügbar" (selected). A red dot is next to the selected option, with a red line extending to the right.
- Lizenztyp:** A dropdown menu.
- Lizenzform:** A dropdown menu.
- Zugangsform:** A dropdown menu. A red line from the "Verfügbarkeit" section points to this dropdown.
- Formaltyp:** A dropdown menu.
- Schlagwörter:** A dropdown menu.
- Datenbanktyp:** A dropdown menu.
- Fachgebiete:** A dropdown menu.
- Länder:** A dropdown menu.
- Eintragungsdatum:** A date range selector with the text "Neu eingetragen seit" and a date field containing "07.10.2024". A red dot is next to the date field, with a red line extending to the right.
- Zeiträume:** A dropdown menu.

- Filter auf:

- Verfügbarkeit „Nicht an meiner Einrichtung verfügbar“
- Eintragungsdatum wählen (Datenimport am 26.08.2024, Eintragungsdatum ab 27.08.2024 zeigt neu erstellte Datenbanken)
- Zusätzliche Filter auf Fachgebiete möglich

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

Administration / Datenbanken suchen / Ergebnisse

Datenbanken suchen

Suche verfeinern

Verfügbarkeit	Titel	ID	Bearbeiten
○○●	Gu gong bo wu yuan Open Data	105976	Metadaten Lizenzen ●
○○●	Taiwan hua wen dian zi shu ku	105975	Metadaten Lizenzen
○○●	Taiwan ji yi	105974	Metadaten Lizenzen
○○●	Zheng fu gong bao zi xun wang	105973	Metadaten Lizenzen

- Zeigt die Liste aller neu hinzugefügten Datenbanken ab dem gewählten Zeitraum mit den gesetzten Filtern
- Verfügbarkeit zeigt die rote Ampel, da sie aktuell nicht an der eigenen Einrichtung verfügbar ist.
- Bearbeiten: Lizenzen

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

Administration / Datenbanken / Gu gong bo wu yuan Open Data

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp Lizenzform

Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp Lizenzform

Frei verfügbar (Leer)

 Nachnutzen

Weitere Informationen zur Lizenz

Formaltyp
Parallele Zugriffe
Walkin-User erlaubt
nein
Text Mining erlaubt
nein
Verlag
Verkäufer

Organisationen mit Bestand

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln

- Frei verfügbare Datenbanken können über „Nachnutzen“ hinzugefügt werden.

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
Neue Lizenz und Zugang erstellen	

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp	Lizenzform
Frei verfügbar	Nachnutzen

Weitere Informationen zur Lizenz

- Formaltyp
- Parallele Zugriffe
- Walkin-User erlaubt
nein
- Text Mining erlaubt
nein
- Verlag
- Verkäufer

Organisationen mit Bestand

FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung [Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Organisationen, die freie Lizenzen nicht automatisch einblenden, können diese für einzelne Datenbanken hinzufügen.
- Dafür analog zur Nachnutzung bestehender Lizenzen vorgehen:
 - Freie Datenbank, die eingeblendet werden soll, suchen
 - Lizenztyp „Frei verfügbar“
 - Auf Button „Nachnutzen“ klicken

Frei Verfügbare Datenbank bearbeiten

Lizenz „Frei verfügbar“ ändern

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indiziert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Frei verfügbar	(Leer)	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung ▼ [Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Änderungen der Lizenz „Frei verfügbar“ sind im Anschluss über den Button „Bearbeiten“ möglich
 - Änderungen der Metadaten, Lizenzen
 - Löschen der Lizenz
 - Für die eigene Einrichtung
→ wird für die eigene Einrichtung gelöscht, wenn diese nicht mehr in der eigenen Sicht angezeigt werden soll
 - Für alle Einrichtungen
→ Achtung: die freie Lizenz wird für alle Einrichtungen gelöscht!
→ Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!

Datenbanken bearbeiten

Metadaten und Lizenzen bearbeiten

DBIS Datenbank Infosystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ [Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
→ [Titel neu eingeben](#)

Guten Tag, Name

- Datenbanken suchen

- Bearbeitung der Metadaten
- Vergabe und Nachnutzung von Lizenzen
- Bearbeitung der Zugänge
- Löschen bestehender Lizenzen & Zugänge

Datenbanken bearbeiten

Metadaten und Lizenzen

DBIS Datenbank-System

ORGANISATION UBR

Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

Datenbanken suchen

Datenbank erstellen

Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

Top-Datenbanken verwalten

Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN

Sammlung erstellen

Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT

Datenbereinigung

Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUSTAUSCH

DBIS-Profil

Erste Schritte

Kontakt

Administration / Datenbanken suchen / Ergebnisse

Datenbanken suchen

Hi, Lisa!

Titel	ID	Bearbeiten
AMBOSS	12242	Metadaten Lizenzen

- Metadaten
 - Bearbeitung der Metadaten
- Lizenzen & Zugänge
 - Erstellung von Lizenzen & Zugänge
 - Nachnutzung von Lizenzen
 - Löschen bestehender Lizenzen & Zugänge
- Beispiel-Suche nach ID für die Datenbank AMBOSS

Datenbanken bearbeiten

Grundinformationen bearbeiten - Lokale/Globale Sicht

Administration / Datenbanken / Test

Datenbank bearbeiten

Metadaten | Lizenzen und Zugänge

Grundinformationen

ID 1000006 

Titel * lokal überschreiben

Test

- Globale Felder können lokal überschrieben werden
- Durch Aktivierung des Schiebereglers „lokal überschreiben“ kann der globale Eintrag mit einem lokalen Eintrag überschrieben werden
- Dies kann mit der Deaktivierung wieder rückgängig gemacht werden

überschrieben - aufheben?

Datenbanken bearbeiten

Datenbank von frei auf lizenziert umschalten

Administration / Datenbanken suchen / Ergebnisse

Datenbanken suchen

Suche verfeinern

Verfügbarkeit	Titel	ID	Bearbeiten
●○○	Česká literární bibliografie	7733	Metadaten Lizenzen
●○○	(Re-)Collecting Theatre History	104682	Metadaten Lizenzen
●○○	100(0) Schlüsseldokumente zur Deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert	7645	Metadaten Lizenzen
●○○	100(0) Schlüsseldokumente zur Russischen und Sowjetischen Geschichte	6587	Metadaten Lizenzen
●○○	17. Juni 1953 - Volksaufstand in der DDR	105552	Metadaten Lizenzen
●○○	1814 sett nedenfra	12728	Metadaten Lizenzen
●○○	1814 – bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814	12121	Metadaten Lizenzen
●○○	1848 - Flugschriften im Netz	2882	Metadaten Lizenzen
●○○	1864 / Det Kongelige Bibliotek	100170	Metadaten Lizenzen
●○○	1914-1918 Der Erste Weltkrieg im Spiegel hessischer Regionalzeitungen	100979	Metadaten Lizenzen
●○○	1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War	100368	Metadaten Lizenzen
●○○	19th-Century American Sheet Music	8844	Metadaten Lizenzen

- Datenbank suchen, die von frei auf lizenziert gesetzt werden soll
- Bearbeiten: Lizenzen

Datenbanken bearbeiten

Datenbank von frei auf lizenziert umschalten

Administration / Datenbanken / (Re-)Collecting Theatre History

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
Frei verfügbar	(Leer)

 Bearbeiten

• Bearbeiten

Neue Lizenz und Zugang erstellen

Organisationen mit Bestand

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln

Datenbanken bearbeiten

Datenbank von frei auf lizenziert umschalten

Administration / Datenbanken / (Re-)Collecting Theatre History / Lizenzen und Zugänge / Frei verfügbar

Lizenz und Zugang bearbeiten

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Frei verfügbar

Lokale Lizenz

Nationallizenz

FID-Lizenz

Konsortiallizenz

Fernzugriff

- Lizenztyp und Lizenzform ändern
- Lizenzen und Zugänge analog zur Erstellung von neuen Lizenzen und Zugängen anlegen
- Speichern!
- Indexierung erfolgt über Nacht und die Nutzendensicht wird ab ca. 7 Uhr des Folgetages korrekt angezeigt.

Datenbanken ausblenden und löschen

Regeln

Wann soll eine Datenbank ausgeblendet werden?

- "Datenbank ausblenden aus meiner Sicht" bedeutet, die Datenbank kann für Mitglieder der eigenen Organisation nicht mehr gefunden werden – auch wenn die Verfügbarkeit „Nicht an meiner Einrichtung verfügbar (rote Ampel)“ aktiviert wird.
- Wenn keine Lizenz mehr für die Datenbank besteht:
 - bitte Lizenz löschen und NICHT die Datenbank ausblenden
(Vergleich Vorgehen altes DBIS: Datenbank wurde in diesem Fall ausgeblendet)
- „Datenbank ausblenden aus ALLEN Sichten" bedeutet, dass die Datenbank in der Nutzendensicht überhaupt nicht mehr gefunden werden kann, also bei keiner Einrichtung und auch nicht im Gesamtbestand. In der Admin-Sicht kann sie weiterhin gefunden werden, wenn in der Suche angehakt wird: "Ausgeblendete Einträge anzeigen." Bitte blenden Sie eine Datenbank aus ALLEN Sichten aus, wenn sie nicht mehr existiert (Vergleich Vorgehen altes DBIS: Funktionalität ähnlich zu global Ausblenden)
- Die Superadmins des DBIS-Teams der UBR können Datenbanken auch löschen. Wir werden einen Prozess etablieren, z.B. alle ausgeblendeten Datenbanken, an denen keine Lizenzen mehr hängen, einmal im Jahr zu löschen.

Datenbanken ausblenden und löschen

Vorgehen

- Datenbanken suchen
- Datenbank, die ausgeblendet werden soll, über das Suchfeld suchen
- Metadaten bearbeiten
- Ganz unten finden Sie die Möglichkeit Datenbanken auszublenden:
 - Anhaken und Speichern und die Datenbank ist in der eigenen DBIS-Sicht ausgeblendet
 - Soll die Datenbank wieder eingeblendet werden, wird der Haken entfernt und die Änderung gespeichert

Diese Datenbank ausblenden

- In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden
- In eigener DBIS-Sicht ausblenden

Datenbanken bearbeiten

Lizenz einer Datenbank löschen

Administration / Datenbanken / AMBOSS

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Lokale Lizenz	Lokale Lizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

Universitätsbibliothek Oldenburg

[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Lokale Lizenzen können Sie unter „Bearbeiten“ für Ihre eigene Einrichtung löschen.
- Anzeige der Organisationen mit Bestand & Wechsel zur Nutzendenansicht der Organisation möglich

Datenbanken bearbeiten

Lizenz einer Datenbank deaktivieren ohne zu löschen

Administration / Datenbanken / 19th century UK periodicals / Lizenzen und Zugänge / Lokale Lizenz

Lizenz und Zugang bearbeiten

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formatyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG

2004

2005

Weitere Informationen

- Lizenz aktiv
- Text Mining erlaubt
- Walkin-User erlaubt

- Lokale Lizenzen können Sie unter „Bearbeiten“ für Ihre eigene Einrichtung deaktivieren.
- Hierzu den Haken bei Lizenz aktiv entfernen und speichern
- Die Lizenz bleibt mit den Metadaten verbunden, wird aber nicht mehr in der Nutzendensicht angezeigt.

Sprechstunde

Datenbanken erfassen

- Sprechstunde Datenbanken erstellen, Lizenzen und Zugänge am
 - 07.10.2024 13:00 – 14:00 Uhr
 - 11.10.2024 10:00 – 11:00 Uhr
 - 14.10.2024 13:00 – 14:00 Uhr

DBIS – Erste Schritte

Präsentationen, Anleitungen & Hilfestellungen

The screenshot displays the DBIS Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg. The top right corner shows a user profile with the name "Guten Tag, Name". The main content area is titled "DBIS-Administration" and "Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)". A central box titled "DBIS-Ankündigungen" contains an announcement about the EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg, with links for "Programm und Anmeldung", "Zur DBIS-Info-Mailingliste", and "Zur DBIS-Update-Mailingliste". Below this, there are two sections: "Lizenzadministration" with a link "→ Lizenzen bearbeiten" and "Datenbanktitel" with a link "→ Titel neu eingeben". The left sidebar contains navigation options: ORGANISATION UBR (Universitätsbibliothek Regensburg), DATENBANKEN (Datenbanken suchen, erstellen, verknüpfen), FACHGEBIETE (Top-Datenbanken verwalten, Fachgebiete verwalten), SAMMLUNGEN (Sammlung erstellen, Sammlungen verwalten), QUALITÄTSMANAGEMENT (Datenbereinigung, Schlagwörter bearbeiten), and INFORMATION & AUUSTAUSCH (DBIS-Profil, Erste Schritte, Kontakt). A red line connects the "Erste Schritte" link in the sidebar to the text on the right.

Alle Schulungsunterlagen verlinken wir unter „Erste Schritte“ in der Admin der neuen DBIS-Version

Neue DBIS Mailingliste

Benachrichtigungen für Updates

- Bisher wurden alle Updates zu Änderungen am DBIS-Datenbestand über unsere DBIS-Mailingliste verteilt.

Auf vielfachen Wunsch werden wir diese Benachrichtigungen zu Updates nun in einer separaten Mailingliste verwalten.

- Zum Start des neuen DBIS führen wir deshalb eine zusätzliche DBIS-Mailingliste ein:
 - Die neue Mailingliste enthält alle Updates zu Änderungen am DBIS-Datenbestand
 - Sie können sich ab sofort hierfür registrieren: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ur-ub-dbis-update>

Weitere Fragen?
Kommen Sie gerne in die
Sprechstunden oder kontaktieren
Sie uns unter info.dbis@ur.de



Danke!

DBIS TEAM
info.dbis@ur.de