



Dr. Brigitte Doß, Lisa Hartlmüller, Sonja Kraus

Herzlich Willkommen zur Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Organisatorisches

Im Zoom: Bitte Stummschalten, Video gerne an 😊

Fragen gerne auch schon zwischendurch, aber bitte im Chat

Nach jedem Themenschwerpunkt haben wir Zeit eingeplant, in der Sie gerne Ihre Fragen stellen können -> bitte per Handzeichen melden oder Fragen im Chat stellen

Folien werden in Menüpunkt "Erste Schritte" eingestellt

Work in progress: Bitte noch keine Bugs melden! Außer Bugs, die Sie konkret in Ihrer Arbeit behindern (info.dbis@ur.de).

DBIS – Erste Schritte

Präsentationen, Anleitungen & Hilfestellungen

The screenshot displays the DBIS Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR). The interface is organized into several sections:

- Navigation Sidebar:** Includes sections for ORGANISATION UBR, DATENBANKEN, FACHGEBIETE, SAMMLUNGEN, QUALITÄTSMANAGEMENT, and INFORMATION & AUUSTAUSCH. The 'Erste Schritte' item is highlighted with a red dot.
- Header:** Shows the DBIS logo and a user greeting: 'Guten Tag, Name'.
- DBIS-Administration:** The main heading for the administration area.
- DBIS-Ankündigungen:** A section containing an announcement about the EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg, with links for 'Programm und Anmeldung', 'Zur DBIS-Info-Mailingliste', and 'Zur DBIS-Update-Mailingliste'.
- Lizenzadministration:** A section with a link '→ Lizenzen bearbeiten'.
- Datenbanktitel:** A section with a link '→ Titel neu eingeben'.

Alle Schulungsunterlagen verlinken wir unter „Erste Schritte“ in der Admin der neuen DBIS-Version

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten



Die richtige Datenbank für die Recherche finden.

🔍 Nach tausenden Datenbanken suchen ...

Suchen

Zugang über **Universitätsbibliothek Regensburg** ▾

Literatursuche Katalog

Erweiterte Suche



Automatische Erkennung der Institution im IP-Bereich & wichtige Links Ihrer Einrichtung; Organisationsauswahl per Dropdown

DBIS ist Teil der



EZB | Elektronische Zeitschriftenbibliothek
RVK | Regensburger Verbundklassifikation



Verlinkung zur EZB

DBIS ist ein kooperativ organisierter Onlineservice zur Nutzung von wissenschaftlichen Datenbanken

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Projektnummer 440516279

Impressum

Datenschutz

Administration

Datenbanken suchen

Einstiegsseite Nutzendensicht

The screenshot shows the homepage of the DBIS (Datenbank InfoSystem) website. At the top left, there is a navigation bar with the DBIS logo and the text 'Datenbank InfoSystem'. To the right of the logo are links for 'Suchen', 'Fachgebiete', and 'Sammlungen'. Below the navigation bar is a large blue banner with the text 'Die richtige Datenbank für die Recherche finden.' In the center of the banner is a search input field with the placeholder text 'Nach tausenden Datenbanken suchen ...' and a blue 'Suchen' button to its right. Below the banner, there is a section for 'Zugang über' with a dropdown menu for 'Universitätsbibliothek Regensburg'. To the right of this section is a link for 'Erweiterte Suche'. Below the 'Erweiterte Suche' link are links for 'Literatursuche' and 'Katalog'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'DBIS ist Teil der URL UR Library Services' and 'EZB | Elektronische Zeitschriftenbibliothek RVC | Regensburger Verbundklassifikation'. There are also links for 'Impressum', 'Datenschutz', and 'Administration'. Red lines with circular endpoints point from the search input field and the 'Erweiterte Suche' link to the text on the right.

- Einfache Suche der Datenbanken mit Google-ähnlichem Suchschlitz

- Erweiterte Suche mit Filtermöglichkeiten

FILTERMÖGLICHKEITEN

Verfügbarkeit & Zugang

Top-Datenbanken

Fachgebiete

Schlagwörter

Datenbanktypen

Länder, Formaltyp, Zeiträume

Corporate Design: Logo & Farbe

Sortierung

Ergebnisliste in modernem Kachel-Design

Suchfeld mit Suchen Button

Verfügbarkeit

- Frei verfügbar
Lizenziert an meiner Einrichtung
Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

Top-Datenbanken

- Top-Datenbanken

Fachgebiete (45)

Suchfeld für Fachgebiete mit Dropdown-Liste

Schlagwörter (1000)

Suchfeld für Schlagwörter mit Dropdown-Liste

Datenbanktyp (15)

Suchfeld für Datenbanktypen mit Dropdown-Liste

6637 Ergebnisse gefunden

Sortierung Relevanz

1 2 266

EconLit

EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus ...

Zur Datenbank

Gnomon Bibliographische Datenbank (CD-ROM)

Bibliographische Nachweise aus dem Rezensionsorgan Gnomon und anderen Quellen (Zeitschriften, Sammelwerken) zu den Bereichen Klassische Philologie, Alte Geschichte und Archäologie; Monographien, Zeitschriftenaufsätze, Beiträge aus Sammelwerken, Rezensionen.

Zur Datenbank

Ius Canonicum et Iurisprudentia Rotalis

Kirchenrecht
Mehr Informationen

Zur Datenbank

MLA International Bibliography

Die MLA International Bibliography ist die wichtigste Bibliographie zu den Bereichen Literatur, Linguistik (inklusive Kunst- und Zeichensprachen) und Folkloristik aller modernen Philologien. Folgende Themenbereiche werden berücksichtigt: Sprache, Literatur, Linguistik, Folkloristik, Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Klassische Philologie, Orientalistik/Sonstige Sprachen, Romanistik, Sl...

Zur Datenbank

PSYINDEX

Bibliographische Datenbank zu psychologischer Literatur und Testverfahren aus den deutschsprachigen Ländern sowie psychologisch relevanten audiovisuellen Medien aus allen Gebieten der Psychologie einschließlich psychologisch relevanter Aspekte aus Nachbardisziplinen wie Psychiatrie, Medizin, Erziehungswissenschaft, Soziologie, Sportwissenschaft, Linguistik, Betriebswirtschaft, Kriminolog...

Zur Datenbank

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Login, Rollen und Rechtesystem


Registrierung & Login

The screenshot shows the top navigation bar of the DBIS website. It includes the logo 'DBIS Datenbank Infosystem', a search bar with the text 'Suchen Fachgebiete', and a user profile icon. Below the navigation bar is a large blue banner with the text 'Die richtige Datenbank für die Recherche finden.' and a search input field containing 'Nach tausenden Datenbanken suchen ...' with a 'Suchen' button. Underneath the banner, there are links for 'Zugang über Universitätsbibliothek Regensburg', 'Erweiterte Suche', 'Literatursuche', and 'Katalog'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'DBIS ist Teil der URL UR Library Services', 'EZB | Elektronische Zeitschriftenbibliothek', 'RVK | Regensburger Verbundklassifikation', and a list of links: 'Impressum', 'Datenschutz', and 'Administration'. A red line points from the 'Administration' link to the text on the right.

Über die Administration kommt man zur Registrierung und zum Login

Login, Rollen und Rechtesystem

Registrierung & Login



The image shows two parts of a web interface. On the left is the 'DBIS-Administration' page, which includes a heading, a sub-heading, a paragraph of text, and a link. On the right is a 'Login' form with two input fields, a button, and a link. Red lines connect the link on the left to the registration button on the form, and the input fields on the form to the corresponding text in the list on the right.

DBIS-Administration
Nach der Anmeldung kann es losgehen.

Die DBIS-Administration - Datenbanken anlegen und bearbeiten, Lizenzen verknüpfen, alle Einstellungen zur Organisation der DBIS-Sicht, zu eigenen Sammlungen und mehr bearbeiten. Noch keine eigene DBIS-Sicht? Wir freuen uns auf jedes neue Community-Mitglied.

[→ Zur Registrierung](#)

Login

E-Mail oder URL-UserID

Passwort

Login

[Passwort vergessen?](#)

- Bei Erstanmeldung bitte einen UR Library Account über die Registrierung beantragen: „Zur Registrierung“
- Nach erfolgreicher Registrierung mit Vergabe des Passworts können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder URL-User-ID anmelden.
- Bei vergessenem Passwort können Sie bequem über den Link „Passwort vergessen“ ein neues Passwort setzen.

Rollen und Rechtssystem

- Superadministration (nur für das DBIS-Team aus der UB Regensburg)
Volle Berechtigung für alle administrativen Tätigkeiten aller Einrichtung(en); alle Zusatzrechte für die Lizenzerstellung; Verwaltung von Organisationen und Rechte
- Administration
Volle Berechtigung für alle administrative Tätigkeiten der eigenen Einrichtung(en)
- Fachreferat
Teilrechte: “Top-Datenbanken verwalten” und Teile des Menüpunktes “Qualitätsmanagement”, z.B. Schlagwörter bearbeiten, Einsicht in Datenbankaufnahmen und Lizenzen inkl. interner Felder, „Statistik“
- Einzeln zu vergebene Zusatzrechte für die Lizenzerstellung
 - Verwaltung von Konsortiallizenzen
 - Verwaltung von Nationallizenzen
 - Verwaltung von FID-Lizenzen
 - Verwaltung von Fernzugriff-Lizenzen

Rollen und Rechtesystem

Unterschiedliche Rollen führen zu unterschiedlichen Berechtigungen

Superadministration
(nur DBIS Team UB Regensburg)

Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

- Datenbanken suchen
- Datenbank erstellen
- Datenbankentwürfe
- Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

- Top-Datenbanken verwalten
- Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN

- Sammlung erstellen
- Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN

- Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT

- Datenbereinigung
- Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK

- Tagesstatistik
- Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH

- DBIS-Profil
- Erste Schritte
- Kontakt

SUPERADMINISTRATION

- Allgemeine Einstellungen
- Freie Datenbanken verwalten
- Organisationen verwalten
- Organisation erstellen
- Rechteverwaltung

Administration

ORGANISATION UBR

Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

- Datenbanken suchen
- Datenbank erstellen
- Datenbankentwürfe
- Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

- Top-Datenbanken verwalten
- Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN

- Sammlung erstellen
- Sammlungen verwalten

LABELS BEARBEITEN

- Zugangsbeschriftungen bearbeiten

QUALITÄTSMANAGEMENT

- Datenbereinigung
- Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK

- Tagesstatistik
- Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH

- DBIS-Profil
- Erste Schritte
- Kontakt

Fachreferat

ORGANISATION UBR

Universitätsbibliothek Regensburg

DATENBANKEN

- Datenbanken suchen

FACHGEBIETE

- Top-Datenbanken verwalten

LABELS BEARBEITEN

QUALITÄTSMANAGEMENT

- Schlagwörter bearbeiten

STATISTIK

- Wählbarer Zeitraum

INFORMATION & AUSTAUSCH

- DBIS-Profil
- Erste Schritte
- Kontakt

Zeit für Fragen!

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Organisationdaten

Organisation wählen

The screenshot displays the DBIS-Administration interface. At the top left, the DBIS logo and 'Datenbank Infosystem' are visible. The main header reads 'DBIS-Administration' and 'Universitätssbibliothek Regensburg (URI -RIBID- UBR)'. A user profile 'Guten Tag, Name' is shown in the top right. A sidebar on the left contains a navigation menu with 'ORGANISATION UBR' and a dropdown menu currently set to 'Universitätsbibliothek Regensburg'. The main content area features a 'DBIS-Ankündigungen' section with a notice about the EZB-DBIS-Konferenz on 12.11.2024 in Regensburg, including links for registration and mailing lists. Below this is the 'ORGANISATION' section, which includes a 'Organisation wählen' dropdown menu. This menu is open, showing a search input field with the placeholder 'Name, z.B. 'Universität Linz'', and a list of options: 'Universitätsbibliothek Bamberg', 'Universitätsbibliothek Regensburg', and 'Datenbanken verknüpfen'. To the right of the dropdown is a 'Datenbanktitel' section with a text input field and a '+ Titel neu eingeben' button. Red lines connect the dropdown menu in the sidebar to the main dropdown menu and the 'Organisation wählen' text in the main content area.

- Startseite der DBIS-Administration
- Falls mehrere Rechte beantragt wurden, bitte zuerst Organisation wählen.
- Über die Dropdown-Funktion kann zwischen den Organisationen gewechselt werden.

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS Datenbank Infosystem

ORGANISATION UBR

Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

Datenbanken suchen

Datenbanken erstellen

Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

Top-Datenbanken verwalten

Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN

Sammlung erstellen

Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT

Datenbereinigung

Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUUSTAUSCH

DBIS-Profil

Erste Schritte

Kontakt

DBIS-Administration

Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
Programm und Anmeldung

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
Zur DBIS-Info-Mailingliste
Zur DBIS-Update-Mailingliste

Lizenzadministration

→ Lizenzen bearbeiten

Datenbanktitel

→ Titel neu eingeben

Guten Tag, Name

Organisationsdaten eigenständig bearbeiten:

- Organisationsname de/en
- Adressinformationen
- Kontaktinformationen
- Automatisches Hinzufügen freier Datenbanken
- Logo (bitte Vektordatei .svg)
- Linkliste
- Farbe
- IP-Bereich ändern (kommt bald!)

Folgende Einstellungen können nur in Rücksprache mit info.dbis@ur.de geändert werden:

- Identifier
- Organisationsform (FID, Konsortium)
- Sicht (kommt bald!)

Organisationsdaten bearbeiten

Organisationsname

Organisationsname* de

Universitätsbibliothek Regensburg

Organisationsname en

University Library of Regensburg

Identifizier

URL-BIBID*

UBR

Namensraum

DBIS ID

Identifizier

ub_r

Adressinformationen

Land*

Deutschland de

Postleitzahl*

93053

Region de

Bayern

Region en

Bavaria

Stadt* de

Regensburg

Stadt en

Regensburg

Anschrift de

Anschrift der Einrichtung, z.B. 'Universitätsstr. 1'

Anschrift en

Anschrift der Einrichtung, z.B. 'Universitätsstr. 1'

Kontaktinformationen

E-Mail-Adresse der Organisation / Kontaktperson

Diese E-Mail-Adresse wird in der Nutzendensicht zur Kontaktaufnahme, z.B. bei Fragen zu Datenbanken und Lizenzierung angezeigt.

Eine detaillierte Anleitung zur Bearbeitung der Organisationsdaten finden Sie unter „Erste Schritte“; Wir unterstützen Sie in separaten Sprechstunden bei Ihren ersten Schritten

- ORGANISATION UBR
 - Universitätsbibliothek Regensburg
 - Organisationsdaten bearbeiten
- DATENBANKEN
 - Datenbanken suchen
 - Datenbank erstellen
 - Datenbankentwürfe
 - Datenbanken verknüpfen
- FACHGEBIETE
 - Top-Datenbanken verwalten
 - Fachgebiete verwalten
- SAMMLUNGEN
 - Sammlung erstellen
 - Sammlungen verwalten
- LABELS BEARBEITEN
 - Zugangsbeschriftungen bearbeiten
- QUALITÄTSMANAGEMENT
 - Datenbereinigung
 - Schlagwörter bearbeiten
- STATISTIK
 - Tagesstatistik
 - Wählbarer Zeitraum
- INFORMATION & AUSTAUSCH
 - DBIS-Profil
 - Erste Schritte
 - Kontakt



Zeit für Fragen!

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

DBIS-Profil

 siehe auch
Infohäppchen #3



DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ [Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
→ [Titel neu eingeben](#)

DBIS-Profil:

- Beschreibung der Aufnahmekriterien für Datenbanken in DBIS
- Was darf in das DBIS eingetragen werden?
- Was wird nicht in das DBIS aufgenommen?

DBIS-Profil

Beschreibung der Aufnahmekriterien für Datenbanken in DBIS

In das DBIS eingetragen werden:

Datenbanken, deren Inhalte über eine Suchfunktionalität gezielt durchsucht werden können und die folgenden weiteren formellen Kriterien entsprechen:

- **Umfang:**
Die Datenbank weist eine umfangreiche Datenmenge auf. Ein genauer Wert ist nicht festgelegt, Zweifelsfälle müssen jedoch fachlich begründet werden.
- **Nachhaltigkeit:**
Es ist gewährleistet, dass die Datenbank dem Nutzerkreis langfristig zur Verfügung steht. Davon ist bei Angeboten, die von Privatpersonen erstellt wurden, in der Regel nicht auszugehen.
- **Dauerhafte Aktualisierung:**
Die Datenbank wird laufend gepflegt und aktualisiert. Eine Ausnahme bilden explizit als abgeschlossen gekennzeichnete Datenbanken.
- **Wissenschaftlichkeit:**
Die Datenbank dient vorrangig wissenschaftlichen Zwecken **oder könnte für die Wissenschaft eine relevante Datenquelle darstellen.**
- **Seriosität:**
Die Datenbank enthält präzise Informationen über ihre Inhalte und ihren Hersteller bzw. Betreiber.



siehe auch
Infohäppchen #3



DBIS-Profil

Beschreibung der Aufnahmekriterien für Datenbanken in DBIS

Nicht in das DBIS aufgenommen werden::

- Literaturlisten in Form von statischen PDF- oder HTML-Dokumenten:
Ausnahmen sind im Einzelfall aus fachlichen Gründen möglich, wenn alle anderen Kriterien erfüllt sind.
- Elektronische Zeitschriften:
Elektronische Zeitschriften werden ausnahmslos in der [Elektronischen Zeitschriftenbibliothek \(EZB\)](#) nachgewiesen, gegebenenfalls als lokale Zeitschrift. Pakete oder Portale, in denen Zeitschriften oder Zeitschriften und weitere Medienarten enthalten sind, dürfen aufgenommen werden und mit der EZB verknüpft werden.
- Einzelne Elektronische Monographien (E-Books):
Ausnahmen bilden Lexika, Nachschlagewerke und Wörterbücher, für die ein eigener Datenbanktyp existiert. Pakete oder Portale, in denen E-Books oder E-Books und weitere Medienarten enthalten sind, dürfen aufgenommen werden.
- Linklisten:
Ausnahmen sind im Einzelfall aus fachlichen Gründen möglich, etwa wenn sie für ein Fachgebiet das einzig Sinnvolle darstellen.
- Einzelne Bibliothekskataloge (lokale OPACs):
Aufgenommen werden ausschließlich ausgewählte Links auf Portale zu überregionalen, nationalen und internationalen Bibliothekskatalogen (z.B. KVK, Library of Congress Online Catalog). Ausnahmen bilden zudem fachlich spezialisierte Kataloge mit bibliographischem Charakter.
- Institutionelle Repositorien (Hochschulschriften, graue Literatur, Forschungsdaten):
Aufgenommen werden ausschließlich disziplinäre (Forschungsdaten-) Repositorien und (institutions-)übergreifende Portale, für die eigene Datenbanktypen existieren.

Neue Datenbanktypen

Änderungen der Datenbanktypen

- Umbenennung von Datenbanktypen:
 - „Bilddatenbank“ → „Sammlung Nicht-Textueller-Materialien“
 - „Dissertationsverzeichnis“ → „Disziplinäre Repositorien“
- Neuer Datenbanktyp:
 - „Disziplinäre Forschungsdatenrepositorien“
 - Definition: Datenbank zur Archivierung und Veröffentlichung von Forschungsdaten (Datensätze, Dokumente)
 - Beispiel GBIF Global Biodiversity Information Facility <https://www.gbif.org/>
 - Erfassung in DBIS:
 - Bisher:
https://dbis.ur.de/detail.php?bib_id=ub_r&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=11983
 - Im neuen DBIS soll noch verlinkt werden auf: <https://www.re3data.org/repository/r3d100000039>



siehe auch
Infohäppchen #5



Neue Fachgebiete

Fachgebiete wurden der EZB angeglichen - Zusammenlegungen

- Im neuen DBIS führen wir die Fachgebiete analog zur EZB ein
- Die Definition und Namensgebung erfolgt über die RVK
- Zudem: RVK-Notation als neues Feld
- Das führt zu Umstrukturierungen (Zusammenlegung und Umbenennungen)
- Zusammenlegung:
 - Die Fachgebiete Chemie und Pharmazie waren im alten DBIS separat
 - Im neuen DBIS werden sie als ein Fachgebiet „Chemie und Pharmazie“ analog zur EZB geführt
 - Bei der Zusammenlegung der beiden Fachgebiete wurden die Schlagwörter „Chemie“ oder „Pharmazie“ ergänzt

Neue Fachgebiete

Fachgebiete wurden mit der EZB angeglichen - Umbenennungen

Altes DBIS	Neues DBIS
Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung	Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft
Naturwissenschaft allgemein	Allgemeine Naturwissenschaft
Allgemein / Fachübergreifend	Allgemeine und fachübergreifende Datenbanken
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft	Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Indogermanistik. Außereuropäische Sprachen und Literaturen
Anglistik, Amerikanistik	Anglistik. Amerikanistik
Biologie	Biologie, Biotechnologie
Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie	Biologie, Biotechnologie
Informations-, Buch- und Bibliothekswesen, Handschriftenkunde	Buch- und Bibliothekswesen, Informationswissenschaft
Chemie	Chemie und Pharmazie
Pharmazie	Chemie und Pharmazie
Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik	Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik
Energie, Umweltschutz, Kerntechnik	Energietechnik
Ethnologie (Volks- und Völkerkunde)	Ethnologie
Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik	Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik
Klassische Philologie	Klassische Philologie. Byzantinistik. Mittellateinische und Neugriechische Philologie. Neulatein
Medien- und Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Film- und Theaterwissenschaft	Medien- und Kommunikationswissenschaften, Kommunikationsdesign
Technik allgemein	Technik
Theologie und Religionswissenschaft	Theologie und Religionswissenschaften
Maschinenwesen, Werkstoffwissenschaften, Fertigungstechnik, Bergbau und Hüttenwesen, Verkehrstechnik, Feinwerktechni	Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik
Wissenschaftskunde, Forschungs-, Hochschul-, Museumswesen	Wissenschaftskunde, Forschung, Hochschul-, Museumswesen

Neue Fachgebiete

Neue Fachgebiete

Geschichte der Pädagogik und des Bildungswesens

Gesundheitswissenschaften

Maschinenbau

Militärwissenschaft

Natur- und Umweltschutz



Zeit für Fragen!

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Ampel

Lizenzierung durch Ampel-Symbolik

english literature online Suchen

Nutzen Sie die vereinfachte Abfragesyntax (* - AND, ? - OR, "Please", etc.), um die Suche zu erweitern oder einzuschränken.

4257 Ergebnisse gefunden Sortierung Relevanz 1 2 - 171

Verfügbarkeit

- Frei verfügbar
- Lizenziert an meiner Einrichtung
- Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

Top-Datenbanken

- Top-Datenbanken

Fachgebiete (45)

Suchen

- Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft (108)

Schlagwörter (1000)

Cambridge History of English and American Literature, The → Zur Datenbank
Onlineversion folgender Handbücher: Cambridge History of English Literature, ed. A. W. Ward, 15 Bde., 1907 - 1921 Cambridge History of American Literature, ed. W. P. Trent, 3 Bde., 1923 - 1933
[Mehr Informationen](#)

Literature Online → Zur Datenbank
Die Datenbank enthält die elektronischen Volltexte von über 350.000 Werken der englischen und amerikanischen Literatur (Prosa, Lyrik, Drama). Darüber hinaus bietet sie Zugang zu: Annual Bibliography of English Language and Literature 1920- (ABELL); neben der MLA die wichtigste bibliographische Datenbank der Anglistik (E...
[Mehr Informationen](#)

English Poetry → Zur Datenbank
English Poetry enthält im Wesentlichen den kompletten Lyrik-Kanon von 600-1900. Dies sind über 160.000 Gedichte von mehr als 1.250 Dichtern. Die Volltexte sind in der Datenbank Literature Online enthalten. Erweitert wird die Datenbank mit mehr als 20.000 Gedichten durch
[Mehr Informationen](#)

- Anzeige der Lizenzierung durch Ampel-Symbolik

 Frei verfügbar

 Lizenziert

 Nicht an meiner Einrichtung verfügbar

- Suche ohne gesetzte Filter führt zum Bestand der DBIS-Sicht
- Voreinstellung auf Verfügbarkeit:
 - Frei verfügbar
 - Lizenziert
- Durch das Aktivieren der Verfügbarkeit „Nicht an meiner Einrichtung verfügbar“ wird der Gesamtbestand angezeigt

Lizenzen und Zugänge

Lizenztypen und Lizenzformen



siehe auch
Infohäppchen
#8 und #9 inklusive
Gegenüberstellung
alte zu neue
Lizenztypen



- Unterscheidung in Lizenztypen und Lizenzformen
 - Ein Lizenztyp kann mehrere Lizenzformen haben

Lizenztypen & Lizenzformen:

- Freier Internetzugang
 - Frei Verfügbar
- Lokale Lizenz
 - Lokale Lizenz
 - Testlizenz
- Nationallizenz
 - Nationallizenz
- Konsortiallizenz
 - Konsortiallizenz
- FID-Lizenz
 - FID-Nationallizenz
 - FID-Community-Lizenz
 - FID-Campuslizenz
- Fernzugriff
 - ZB MED



Benötigte Rechte zum Anlegen und Pflegen:

Rolle: Administration

Erweiterung der Rolle Administration mit
„Verwaltung von Nationallizenzen“ bzw. „Verwaltung von Konsortializenzen“

FIDs und das KfL erhalten spezielle Administrationsrechte, die zum Anlegen und zur Pflege von FID-Lizenzen berechtigen

ZB MED erhält spezielle Administrationsrechte, die zum Anlegen und zur Pflege von Fernzugriff-Lizenzen berechtigt

Lizenzen und Ampel

Anzeige der Lizenzierung durch Ampelsymbolik

Lizenztyp	Ampel (ohne Lizenz)	Ampel (mit Lizenz)
freier Internetzugang		
Frei Verfügbar	(derzeit rot)	
Lokale Lizenz		
Lokale Lizenz		
Testlizenz		Test (geplant)
Nationallizenzen		
Nationallizenz	deutschlandweit frei Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)	deutschlandweit frei Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)
FID-Lizenzen		
FID-Nationallizenz	FID deutschlandweit frei Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)	FID deutschlandweit frei Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)
FID-Community-Lizenz	FID Hinweis auf DFG-Förderung (geplant) FID	FID Hinweis auf DFG-Förderung (geplant) FID
FID-Campuslizenz	Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)	Hinweis auf DFG-Förderung (geplant)
Konsortiallizenz		
Konsortiallizenz		
Fernzugriff		
ZB MED	ZB MED	ZB MED



Weitere Flags für Förderungen und Hinweise für Datatracking in Planung



= Hinweis auf Möglichkeit der Einzelnutzer-Registrierung (geplant)

Lizenzen und Zugänge

Zugangstypen und Zugangsformen

- Unterscheidung in Zugangstypen und Zugangsformen
 - Ein Zugangstyp kann mehrere Zugangsformen haben

Zugangstypen und Zugangsformen

- Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Organisations-Netzwerk / VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
- Individuelle Registrierung erforderlich
 - Link mit Registrierung
- Andere Zugangsbedingungen
 - Einzelplatz

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

The screenshot shows the DBIS-Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR). The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several categories of navigation options: ORGANISATION UBR, DATENBANKEN, FACHGEBIETE, SAMMLUNGEN, LABELS BEARBEITEN, QUALITÄTSMANAGEMENT, STATISTIK, and INFORMATION & AUUSTAUSCH. The 'LABELS BEARBEITEN' category is highlighted with a red dot, and a red line connects this dot to the 'Zugangsbeschriftungen bearbeiten' link in the sidebar. The main content area is titled 'DBIS-Administration' and contains three sections: 'DBIS-Ankündigungen', 'Lizenzadministration', and 'Datenbanktitel'. The 'Datenbanktitel' section has a link 'Titel neu eingeben' which is highlighted with a red box. The user's name 'Guten Tag, Lisa Hartmüller!' is visible in the top right corner of the main content area.

- Individuelle Icons für Zugänge sind im neuen DBIS nicht mehr möglich.
- Jedoch wurden alle textuellen Zugangsbeschriftungen, die individuell von den Organisationen erstellt wurden, aus dem alten DBIS importiert.
- Diese können unter „Zugangsbeschriftung bearbeiten“ gesichtet und geändert werden.

Zugangsbeschriftungen bearbeiten

The screenshot shows the 'Zugangsbeschriftungen bearbeiten' interface in the DBIS system. The interface is organized into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation menus for 'ORGANISATION UBR', 'DATENBANKEN', 'FACHGEBIETE', 'SAMMLUNGEN', 'LABELS BEARBEITEN', 'QUALITÄTSMANAGEMENT', 'STATISTIK', and 'INFORMATION & AUSTAUSCH'. The main content area displays a grid of text boxes for editing access labels in German (de) and English (en). Each row contains a 'Zugangsbeschriftung' and a 'Nutzung' field for both languages, with bidirectional arrows between them. The text boxes contain various access conditions like 'als Einzelplatz', 'nur an Einzelplätzen verfügbar.', 'Uninetz', 'für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit', 'frei zugänglich', 'Im Internet frei zugänglich', 'Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im', and 'FID-Lizenz'.

- Standardtexte für Zugangsbeschriftungen können erstellt werden:

- Zugangsbeschriftung de/ en
- Nutzung de/ en
- Nutzung (lange Erklärung) de/ en

→ Diese können im weiteren Schritt beim Anlegen der Zugänge genutzt werden

→ Gelten für eine Organisation und können von allen Admins dieser Organisation ausgewählt werden

→ Achtung: Derzeit ändern sich nicht automatisch alle Stellen mit, in denen die Zugangsbeschriftung eingesetzt wurde! (Stand: 18.11.2024)

→ Achtung: Leider sind die Zugangsbeschriftungen derzeit nicht suchbar. (Stand: 18.11.2024)



Zeit für Fragen!

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge


Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbankentwürfe

DBIS Datenbank Infosystem

Guten Tag, Super Admin!

Datenbankentwürfe

Hier werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indexiert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.

Titel	ID	Organisation	Bearbeiten
Titel 12042024	105967	UBR	Metadaten

ORGANISATION FHVD
Fachhochschule für Verwaltung und Dienst
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbankentwürfe
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten


QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

- Bitte beachten: Datenbanken werden zunächst als Datenbankentwürfe zwischengespeichert und sind nicht direkt in der Nutzendensicht verfügbar.
- Unter Datenbankentwürfe werden die heute angelegten Datenbanken angezeigt. Bis 22:00 Uhr können die Datenbanken gelöscht werden, falls sie fälschlicherweise erstellt worden sind.
- Ansonsten werden die neuen Datenbanken über Nacht indexiert und erscheinen am morgigen Tag ab ca. 07:00 Uhr in der Suche aller Einrichtungen.
- Sichtbar sind Datenbankentwürfe aller Organisationen.
- Gelöscht werden können nur die Entwürfe der eigenen Einrichtung.

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbanken erstellen

DBIS Datenbank Infosystem

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ Lizenzen bearbeiten

Datenbanktitel
→ Titel neu eingeben

Guten Tag, Name

- Erstellen von Datenbanken:
 - Für Neueinträge werden zunächst die Metadaten einer Datenbank angelegt und erst in einem zweiten Schritt die Lizenzen und Zugänge erstellt.
- Vermeidung von Dubletten:
 - Bei abweichenden Lizenzen müssen im neuen DBIS keine Dubletten erstellt werden. Eine Datenbank kann mit mehreren Lizenzen verknüpft werden. Für jede Lizenz können mehrere Zugänge erstellt werden.

Datenbanken erstellen

Metadaten in Deutsch und Englisch

Administration / Datenbanken / Neu

Datenbank erstellen

Hi, Lisa!

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

Grundinformationen

Titel * lokal überschreiben

Titel des neuen Eintrags

Alternative Titel
+ Alternativen Titel hinzufügen

Beschreibung * lokal überschreiben

deutsch

Beschreibung des neuen Titels

englisch

Beschreibung des neuen Titels

+ Kurzbeschreibung hinzufügen

Sacherschließung

Fachgebiete * lokal überschreiben

Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft
Allgemeine Naturwissenschaft
Allgemeine und fachübergreifende Datenbanken
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Indogermanistik, Außereuropäische Sprachen und Literaturen

- Datenbank erstellen:
 - Für eine neue Datenbank werden zunächst die Grundinformationen (Metadaten) erfasst.
 - Eine automatische Übersetzungsfunktion Deutsch <-> Englisch erleichtert die zweisprachige Erfassung von Datenbanken
Bitte prüfen und ggf. anpassen!

Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung von Datenbanken finden Sie unter „Erste Schritte“;
Wir unterstützen Sie in separaten Sprechstunden bei Ihren ersten Schritten

Datenbanken erstellen

Metadaten

The screenshot shows the 'Datenbank erstellen' (Create Database) form in the DBIS system. The form is divided into several sections:

- Organisation:** Universitätsbibliothek Regensburg (selected).
- Grundinformationen:**
 - Titel *:** A text input field for the title, with a 'lokal überschreiben' button.
 - Alternative Titel:** A section with a '+ Alternativen Titel hinzufügen' button.
 - Beschreibung *:** Two text input fields for the description, one for 'deutsch' and one for 'englisch', with a 'lokal überschreiben' button and bidirectional arrows between them.
- Sacherschließung:**
 - Fachgebiete *:** A list of subject areas with a 'lokal überschreiben' button. The list includes: 'Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft', 'Allgemeine Naturwissenschaft', 'Allgemeine und fachübergreifende Datenbanken', and 'Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Indogermanistik, Außereuropäische Sprachen und Literaturen'.

- Zu erfassende Metadaten (1/2):
- Grundinformationen:
 - Titel*
 - Alternative Titel
 - Beschreibung* de/ en
 - Kurzbeschreibung de/ en **
- Sacherschließung:
 - Fachgebiete*
 - Typ*
 - Schlagwörter*
 - Länder
- Zeiträume
 - Berichtszeitraum
 - Veröffentlichungszeitraum**
 - Aktualisierung*/**

*Pflichtfeld

**neue Metadaten

Datenbanken erstellen

Metadaten

The screenshot shows a web form for creating a database. It is divided into several sections:


- API:** A text input field labeled 'URL' with a small circular icon to its right. Below it is a blue link that says '+ Hinzufügen'.
- Externe Identifier:** A section containing three sub-sections:
 - ZDB:** A text input field labeled 'ZDB-ID' with the example 'z.B. 123456-1' below it. Below that is another text input field labeled 'ZDB-Produktsigel / ISIL' with the example 'z.B. ZDB-12-ABC' below it.
 - EZB:** A text input field labeled 'Paket-ID' with the example 'z.B. ABCD' below it. Below that is another text input field labeled 'Kollektions-ID' with the example 'z.B. EZB-ABCD-00001' below it.
- Diese Datenbank ausblenden:** A section with two radio button options:
 - In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden
 - In eigener DBIS-Sicht ausblenden
- Speichern:** A blue button at the bottom left of the form.

- Zu erfassende Metadaten (2/2):
- Sonstige Informationen
 - Hinweise de/ en
 - Anleitung de/ en
 - Herausgeber
 - ISBN/ISSN
 - RVK-Notation**
 - API**
- Externe Identifier (z.T. zu Lizenz)**
 - ZDB-ID & ZDB-Produktsigel / ISIL
 - FIDELIO PICA-Produktionsnummer (PPN)
 - EZB Paket-ID & Kollektions-ID
- Diese Datenbank ausblenden
 - In ALLEN DBIS-Sichten ausblenden
 - In eigener DBIS-Sicht ausblenden
- Speichern!

**neue Metadaten

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbanken erstellen

Grundinformationen erfassen – Datenbank in der Nutzendensicht

Datenbank erfolgreich erstellt. Sie finden die Datenbank in Datenbankentwürfe und können bis 22 Uhr des gleichen Tages noch Änderungen vornehmen oder den Eintrag wieder löschen. Um etwa 7 Uhr des Folgetages ist die Datenbank indexiert und such- und findbar. Bitte erstellen Sie im nächsten Schritt Lizenzen und Zugänge zu dieser Datenbank. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

[Administration](#) / [Datenbanken](#) / Test

Datenbank bearbeiten

[Metadaten](#) [Lizenzen und Zugänge](#)

Grundinformationen

ID **106036** 

- Nach dem Speichern kann die Datenbank direkt in der Vorschau der Nutzendensicht angezeigt werden.
- Bitte beachten: die Datenbank wird über Nacht indexiert und wird ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar.
- Die Ampel ist noch rot, es muss noch die Lizenz & Zugang erstellt werden.

 **Test**

Dies ist eine Test-Datenbank

Ihre Einrichtung kann Ihnen momentan leider keinen Zugriff auf diese Datenbank anbieten.

[Kontakt zu Ihrer Einrichtung](#)

Ressourcen-ID

106036 

Fachgebiete

[Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährung...](#)

Datenbanktypen


[Address- und Firmenverzeichnis](#)

Schlagwörter

Keine Angabe

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS



Datenbanken erstellen

Lizenzen und Zugänge

Hi, Lisa

Datenbank erfolgreich erstellt. Bitte beachten Sie, dass die Datenbank über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar wird.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

Administration / Datenbanken / Test

Datenbank bearbeiten

Metadaten | Lizenzen und Zugänge

Grundinformationen

ID 1000006


Titel * überschreiben - aufheben?

Test

- Nachdem die Metadaten eingegeben wurden, erfolgt die Vergabe der Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Neue Lizenz erstellen

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
Neue Lizenz und Zugang erstellen	

• Neue Lizenz und Zugang erstellen

Datenbanken erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

The screenshot shows the 'Lizenz und Zugang erstellen' (Create License and Access) page in the DBIS administration system. The page is divided into several sections:

- Allgemeines (General):**
 - Lizenztyp* (License Type):** Lokale Lizenz (Local License)
 - Lizenzform (License Form):** Keine Angabe (No specification)
 - Formatyp* (Format Type):** Online
 - Parallele Zugriffe (Parallel Accesses):** (Empty field)
 - Verlag (Publisher):** (Empty field)
 - Weitere Informationen (Further Information):**
 - Lizenz aktiv (License active)
 - Text Mining erlaubt (Text Mining allowed)
 - Walkin-User erlaubt (Walkin-User allowed)
- Zugänge (Accesses):**
 - Neuer Zugang (New Access):** (Expandable section)
 - Default-Texte für Zugänge einfügen (Insert default texts for accesses)
 - Zugangsart (Access Type):** Zugang mit Authentifizierungsmechanismen (z. B. IP, Shibboleth, HAN, EZProxy)
 - Zugangsform (Access Form):** Organisations-Netzwerk / VPN
 - Zugangslink (Access Link):** (Empty field)

The interface includes a sidebar with navigation options and a top navigation bar with the user's name 'Guten Tag, Lisa Hartmüller!'.

- Je nach Admin-Rechte können verschiedene Lizenztypen und –formen vergeben werden
z. B. Rolle Administration kann Lizenztyp „Frei Verfügbar“ und „Lokale Lizenz“ anlegen

- Lizenztyp & Lizenzform
- Formatyp
- Parallele Zugriffe
- Verlag
- Weitere Informationen
 - Lizenz aktiv, Text Mining erlaubt, Walkin-User erlaubt
- Zugänge (mehr Details nächste Folie)
- Bemerkungen
 - Intern de/ en
 - Extern de/ en
- Lokale Daten: Angeschafft/Abbestellt am
- Letzte Lizenzkontrolle

Neue Lizenz erstellen

Datenbanken erstellen

Zugang anlegen

Zugänge

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de

Nutzung de

Nutzung (lange Erklärung) de

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio
ACM
ACS Publications
AIAA

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Anforderungen de

Signatur

Löschen

+ Zugang anlegen

• Default-Texte für Zugänge einfügen

- Zugangsbeschriftung
- Nutzung
- Nutzung (lange Erklärung)

• Zugangsart:

- Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
- Individuelle Registrierung erforderlich
- Andere Zugangsbedingungen

• Zugangsform

- Organisations-Netzwerk VPN
- Zugriff vor Ort
- Shibboleth
- EZProxy
- HAN
- Link mit Registrierung
- Einzelplatz

• Zugangslink

• Host (bzw. Plattform)

• Link zum Handbuch


• Beschreibung de/en

• Anforderungen de/en

• Signatur bei physischem Medium (Formaltyp Datenträger)

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
-----------	------------

Neue Lizenz und Zugang erstellen

- Neue Lizenz und Zugang erstellen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Keine Angabe

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

- Lizenztyp „Lokale Lizenz“ wählen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Keine Angabe

Keine Angabe

Lokale Lizenz

Testlizenz

Nationallizenz

FID Nationallizenz

FID Community-Lizenz

FID Campuslizenz

ZB MED

Name eines bestehenden Verlags (z.B. "Clarivate")

Weitere Informationen

- Lizenzform „Lokale Lizenz“ oder „Testlizenz“ wählen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

- Formaltyp wählen:

- Online (ehemals: WWW(Internet))
- Anwendungssoftware (neuer Formaltyp)
- Datenträger (ehemals: CD-ROM/DVD-ROM; schließt potentiell weitere Datenträger mit ein)

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

- Parallele Zugriffe
 - Falls vorhanden, können hier die Anzahl der parallelen Zugriffe erfasst werden
- Verlag:
 - Name eines bestehenden Verlags aus der Liste wählen
 - oder
 - Neuen Verlag anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Verlag anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Verlag“ → hier den neuen Verlag eingeben
 - oder mit „Stattdessen bestehenden Verlag auswählen“ zurück zur Auswahl

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Neu

Lizenz und Zugang erstellen

Allgemeines

Lizenztyp*

Lokale Lizenz

Lizenzform

Lokale Lizenz

Formatyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Weitere Informationen:

- Lizenz aktiv

Hinweis: der Haken ist per Default aktiviert. Wird der Haken deaktiviert, wird die erfasste Lizenz nicht in der Nutzendensicht angezeigt

- Text Mining erlaubt
- Walkin-User erlaubt

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Hauptlink

Zugangsart
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangsform
Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ideubwlib

Zugangsbeschriftung de

Nutzung de

Nutzung (lange Erklärung) de

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

CRC
CSA
CSA Illumina
Cambridge University Press

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Anforderungen de

Zugangsbeschriftung en

Nutzung en

Nutzung (lange Erklärung) en

Beschreibung en

Anforderungen en

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (siehe nächste Folie)

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen / Default-Texte

Default-Texte für Zugänge einfügen

Default-Text einsetzen	als Einzelplatz	nur an	Diese Datenbanken sind nur an
Default-Text einsetzen	als Einzelplatz	nur an Einzelplätzen verfügbar.	nur an Einzelplätzen in der Bibliothek zu benutzen. Den genauen Ort finden Sie, wenn Sie auf den Titel der Datenbank klicken, unter der Rubrik Verfügbar.
Default-Text einsetzen	Uninetz	für die Universität Regensburg lizenziert und im Uninetz mit einem Webbrowser recherchierbar.	Diese Datenbanken wurden durch die Universität Regensburg lizenzieren. Sie sind für Rechner im Uninetz freigeschaltet und im Internet mit einem Webbrowser recherchierbar.
Default-Text einsetzen	frei verfügbar	Im Internet frei verfügbar	Datenbanken, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind im World Wide Web frei zugänglich.

- Button „Default-Texte für Zugänge einfügen“ öffnet Popup mit den für Ihre Einrichtung definierten Zugangsbeschriftungen (Definition der Default-Texte siehe nächste Folie)

Auswahl des Default-Texts:
„Default-Text einsetzen“

The screenshot shows the DBIS (Datenbank Informationssystem) interface. At the top, there is a dropdown menu for 'ORGANISATION UBR' set to 'Universitätsbibliothek Regensburg'. Below this, there are several menu items under different categories: 'DATENBANKEN' (Datenbanken suchen, Datenbank erstellen, Datenbankentwürfe, Datenbanken verknüpfen), 'FACHGEBIETE' (Top-Datenbanken verwalten, Fachgebiete verwalten), 'SAMMLUNGEN' (Sammlung erstellen, Sammlungen verwalten), and 'LABELS BEARBEITEN' (Zugangsbeschriftungen bearbeiten). A red line points from the 'Zugangsbeschriftungen bearbeiten' option to the text 'Zugangsbeschriftung bearbeiten' on the right.

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen / Default-Texte

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de
Uninet

Zugangsbeschriftung en
Uninet

Nutzung de
für die Universität Regensburg lizenziert und im

Nutzung en
Licensed for the University of Regensburg and

Nutzung (lange Erklärung) de
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Nutzung (lange Erklärung) en
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

Nach Auswahl des Default-Texts:
„Default-Text einsetzen“

- Zugangsbeschriftung,
- Nutzung
- Nutzung (lange Erklärung)

sind automatisch mit standardisiertem Text gefüllt

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Hauptlink

Zugänge

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

<https://dbis-beta.ur.de/>

Zugang

Unine

Nutzur

für di

Nutzur

Diese

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

EconLit

EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden ...

[Mehr Informationen](#)

→ Zur Datenbank

- Der Zugang kann für die eigene Institution ausgeblendet werden bei Lokalen Lizenzen
- Bestehen mehrere Zugänge für eine Lizenz, kann ein Zugang als Hauptlink angehakt werden.
- Dieser Hauptlink wird in der Nutzendensicht unter „Zur Datenbank“ verlinkt.
- Wenn mehrere Zugänge bestehen, die gleichwertig sind, wird der Nutzende vom Button „Zur Datenbank“ auf die Detailsicht geführt, um dort alle Details zum Zugang einsehen zu können

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart
Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform
Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de
Uninet

Zugangsbeschriftung en
Uninet

Nutzung de
für die Universität Regensburg lizenziert und im

Nutzung en
Licensed for the University of Regensburg and

Nutzung (lange Erklärung) de
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Nutzung (lange Erklärung) en
Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

Zugangsarten & Zugangsformen:

- Zugangsart: Zugang mit Authentifizierungsmechanismen
 - Zugangsform:
 - Organisations-Netzwerk VPN
 - Zugriff vor Ort
 - Shibboleth
 - EZProxy
 - HAN
- Zugangsart: Individuelle Registrierung erforderlich
 - Zugangsform: *Link mit Registrierung*
- Zugangsart: Andere Zugangsbedingungen
 - Zugangsform: *Einzelplatz*

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Zugänge

Dieses Feld darf nicht leer bleiben

Neuer Zugang

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

Organisations-Netzwerk / VPN

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de

Uninetz



Zugangsbeschriftung en

Uninet

Nutzung de

für die Universität Regensburg lizenziert und im



Nutzung en

Licensed for the University of Regensburg and

Nutzung (lange Erklärung) de

Diese Datenbanken wurden durch die Universität



Nutzung (lange Erklärung) en

Diese Datenbanken wurden durch die Universität

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

- Zugangslink bitte einfügen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz – Zugang erstellen

Host
Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

+ Zugang anlegen

- Name eines bestehenden Hosts/ einer Plattform z. B. OVID aus der Liste auswählen oder neuen Host/Plattform anlegen
 - Neuen Host anlegen in Suchleiste eingeben
 - „+ Neuen Host anlegen“ klicken
 - Es erscheint Eingabefeld „Neuer Host“
→ hier den neuen Host eingeben
 - oder mit „Stattdessen bestehenden Host auswählen“ zurück zur Auswahl
- Link zum Handbuch
- Beschreibung de/ en
- Anforderungen de/ en
- Signatur bei physischem Medium (Formaltyp Datenträger)

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

Anforderungen de

Anforderungen en

Signatur

Löschen

- Bestehende Zugänge können gelöscht werden
- Werden mehrere Zugänge benötigt, z. B. IP und Shibboleth mit unterschiedlicher URL, kann ein weiterer Zugang angelegt werden

+ Zugang anlegen

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Bemerkungen

Interne Bemerkungen de

Externe Bemerkungen de

Interne Bemerkungen en

Externe Bemerkungen en

Weitere Daten

Angeschafft am


Abbestellt am

Letzte Lizenzkontrolle

- Bemerkungen intern und extern (de/ en)
- Weitere Daten:
 - Angeschafft am
 - Abbestellt am
- Letzte Lizenzkontrolle

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz



- Lokale Lizenzen können lokal gelöscht werden:
 - Für meine Einrichtung löschen
- Änderungen bitte speichern!
- Erstellungsdatum und letzte Änderungen:
 - Erstellt am
 - Globale Daten zuletzt geändert am
 - Lokale Daten zuletzt geändert am

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Guten Tag, Lisa Hartmüller!

Änderungen gespeichert. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen über Nacht indexiert werden und ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar werden.. [In der Nutzendensicht zeigen](#)

Administration / Datenbanken / test / Lizenzen und Zugänge / Frei verfügbar

Lizenz und Zugang bearbeiten

Allgemeines

Lizenztyp*

Frei verfügbar

Lizenzform

Formaltyp *

Online

Parallele Zugriffe

Verlag

Name eines bestehenden Verlags (z.B. 'Clarivate')

Weitere Informationen

Lizenz aktiv

Text Mining erlaubt

Walkin-User erlaubt

- Bitte beachten Sie auch hier die Indexierung, die über Nacht erfolgt. Die Änderungen werden ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht sichtbar.
- Die Vorschau der Nutzendensicht ist hier ebenfalls verlinkt, so dass Sie sich bereits ein Bild über die Änderungen machen können.

Lizenz und Zugang erstellen

Lokale Lizenz

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Lokale Lizenz	Lokale Lizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand


Universitätsbibliothek Regensburg ▾

[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Die Lokale Lizenz ist in der Admin sofort sichtbar (Indexierung der Nutzendensicht über Nacht)
- Sollten mehrere Lizenzen vorhanden sein, z. B. EBSCO und OVID, können weitere Lizenzen erstellt werden. Das Vorgehen ist analog.
- Bevor die Datenbank und Lizenzen indexiert sind, gelangen Sie zur Vorschau der Nutzendensicht, indem Sie Ihre Einrichtung wählen und „Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln“

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz und Zugänge erstellen



Anleitung und Sprechstunden

The screenshot displays the DBIS-Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR). The user is logged in as Lisa Hartmüller. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation options for various administrative tasks. The main content area features a central announcement box and two primary action buttons.

DBIS-Administration
Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
[→ Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
[→ Titel neu eingeben](#)

Navigation (Sidebar):

- ORGANISATION UBR
 - Universitätsbibliothek Regensburg
 - Organisationsdaten bearbeiten
- DATENBANKEN
 - Datenbanken suchen
 - Datenbank erstellen
 - Datenbankentwürfe
 - Datenbanken verknüpfen
- FACHGEBIETE
 - Top-Datenbanken verwalten
 - Fachgebiete verwalten
- SAMMLUNGEN
 - Sammlung erstellen
 - Sammlungen verwalten
- LABELS BEARBEITEN
 - Zugangsbeschränkungen bearbeiten
- QUALITÄTSMANAGEMENT
 - Datenbereinigung
 - Schlagwörter bearbeiten
- STATISTIK
 - Tagesstatistik
 - Wählbarer Zeitraum
- INFORMATION & AUSTAUSCH
 - DBIS-Profil
 - Erste Schritte
 - Kontakt

- Detaillierte Anleitung zur Erstellung von Datenbanken, Lizenzen und Zugänge siehe Erste Schritte
- Sprechstunden werden über die Mailingliste kommuniziert.

Zeit für Fragen!

Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge


Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Datenbanken suchen

Logik im neuen DBIS: bestehende Datenbank suchen und Lizenz erstellen



Datenbanken suchen

Administration

The screenshot displays the DBIS-Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR). The interface is organized into several sections:

- ORGANISATION UBR:** Includes a dropdown menu for 'Universitätsbibliothek Regensburg' and a link to 'Organisationsdaten bearbeiten'.
- DATENBANKEN:** Contains links for 'Datenbanken suchen', 'Datenbank erstellen', 'Datenbankentwürfe', and 'Datenbanken verknüpfen'. The 'Datenbanken suchen' link is highlighted with a red dot and a red line pointing to the right.
- FACHGEBIETE:** Includes links for 'Top-Datenbanken verwalten' and 'Fachgebiete verwalten'.
- SAMMLUNGEN:** Includes links for 'Sammlung erstellen' and 'Sammlungen verwalten'.
- LABELS BEARBEITEN:** Includes a link for 'Zugangsbeschriftungen bearbeiten'.
- QUALITÄTSMANAGEMENT:** Includes links for 'Datenbereinigung' and 'Schlagwörter bearbeiten'.
- STATISTIK:** Includes links for 'Tagesstatistik' and 'Wählbarer Zeitraum'.
- INFORMATION & AUSTAUSCH:** Includes links for 'DBIS-Profil', 'Erste Schritte', and 'Kontakt'.

The main content area features a 'DBIS-Ankündigungen' notification box with the following text:

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Below the notification box, there are two sections:

- Lizenzadministration:** Includes a link '→ Lizenzen bearbeiten'.
- Datenbanktitel:** Includes a link '→ Titel neu eingeben'.

The top right corner of the interface shows the user's name: 'Guten Tag, Lisa Hartmüller'.

- Datenbanken suchen
 - Bearbeitung der Metadaten
 - Vergabe und Nachnutzung von Lizenzen
 - Löschen von lokalen Lizenzen

Datenbanken suchen

- Datenbanken mit Titel, Beschreibung oder per ID suchen
- Anzeige, der in der eigenen Sicht ausgeblendeter Einträge
- Filteroptionen
- Suchen oder Leeren

Datenbanken suchen

Metadaten und Lizenzen

Administration / Datenbanken suchen / Ergebnisse

Datenbanken suchen

Hi, Lisa!

Titel	ID	Bearbeiten
AMBOSS	12242	Metadaten Lizenzen

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten


QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

- Metadaten
 - Bearbeitung der Metadaten
- Lizenzen
 - Erstellung von Lizenzen (z. B. eigene Lokale Lizenz zu einer bestehenden Datenbank hinzufügen)
 - Nachnutzung von Lizenzen
- Beispiel-Suche nach ID für die Datenbank AMBOSS

Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen



Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID, Nationallizenz, ZB MED

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
-----------	------------

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

[Nachnutzen](#)

Weitere Informationen zur Lizenz

Formaltyp
Parallele Zugriffe
Walkin-User erlaubt
nein
Text Mining erlaubt
nein
Verlag
East View Information Services
Verkäufer

- Bereits erstellte Lizenzen der FIDs, Konsortien und ZB MED können von den anderen Organisationen nachgenutzt werden.
- Hierfür einfach auf „Nachnutzen“ klicken

Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID, Nationallizenz, ZB MED

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
FID-Lizenz	FID Nationallizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ▼

[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

Erfolgreich an Lizenz gehängt.

Bitte beachten, dass die Indexierung über Nacht erfolgt und die Änderungen der Lizenz ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht angezeigt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenzen nachnutzen: FID, Nationallizenz, ZB MED

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Test DB
t gespeichert: Gerade eben

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

Neue Lizenz erstellen

Bearbeiten

Die reguläre Admin-Rolle kann die FID-Lizenzen nicht bearbeiten, dies geht nur über die Rolle FID.

Admins aller Einrichtungen können jedoch die nachgenutzten Lizenzen für die eigene Sicht bearbeiten und Lokale Daten speichern:

Lokale Daten speichern

Admins aller Einrichtungen können sich über „Bearbeiten“ wieder von der FID-Lizenz abhängen.


Klick auf Bearbeiten, nach unten scrollen und Button

Für meine Einrichtung löschen

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden, es kann sich aber erneut an die bestehende Lizenz gehängt werden.


Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen



Datenbanken erstellen

Logik im neuen DBIS: Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen



Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
-----------	------------

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp	Lizenzform
FID-Lizenz	FID Nationallizenz

[Nachnutzen](#)

Weitere Informationen zur Lizenz

Formaltyp
Parallele Zugriffe
Walkin-User erlaubt
nein
Text Mining erlaubt
nein
Verlag
East View Information Services
Verkäufer

- Bereits erstellte Lizenzen der FIDs, Konsortien und ZB MED können von den anderen Organisationen nachgenutzt werden.
- Hierfür einfach auf „Nachnutzen“ klicken

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / Afghan Serials Collection

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
FID-Lizenz	FID Nationallizenz	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ▼


[Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

Erfolgreich an Lizenz gehängt.

Bitte beachten, dass die Indexierung über Nacht erfolgt und die Änderungen der Lizenz ab ca. 7 Uhr des Folgetages in der Nutzendensicht angezeigt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen



Die reguläre Admin-Rolle kann die FID-Lizenzen nicht bearbeiten, dies geht nur über die Rolle FID.

Admins aller Einrichtungen können jedoch lokale Zugänge für die nachgenutzten Lizenzen für die eigene Sicht anlegen ([Details](#))

Admins aller Einrichtungen können sich über „Bearbeiten“ wieder von der FID-Lizenz abhängen.

Klick auf Bearbeiten, nach unten scrollen und Button

Für meine Einrichtung löschen

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden, es kann sich aber erneut an die bestehende Lizenz gehängt werden.

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

Bitte wählen Sie bei Bedarf einen Wert aus

Zugangslink

Zugangsbeschriftung de

Zugangsbeschriftung en

Nutzung de

Nutzung en

Nutzung (lange Erklärung) de

Nutzung (lange Erklärung) en

Host

Name eines bestehenden Host (z.B. 'OVID')

ABC-Clio

ACM

AIAA

AIP

Link zum Handbuch

Beschreibung de

Beschreibung en

- Zugänge werden zentral bei Erstellung der Nationallizenzen, FIDs und ZB MED Lizenzen vergeben.
 - Diese können von den Admins nicht geändert werden und sind ausgegraut
 - Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt kann nicht geändert werden
- Mit der Rolle „Administration“ können zusätzliche Zugänge für die lokale Nutzung erstellt werden und der nachgenutzte zentrale Zugang kann für die eigene Institution ausgeblendet werden
- Hauptlink zur Verlinkung „Zur Datenbank“ bitte nur anhaken, wenn dieser Link der Hauptlink sein soll und im Button „Zur Datenbank“ der Detailsicht genutzt werden soll

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

The screenshot displays a web interface for managing database access. It features two side-by-side panels, each with a text input field for 'Beschreibung' (Description) and a list of 'Anforderungen' (Requirements). The left panel is labeled 'de' and the right 'en'. Between the panels are navigation arrows. Below the panels is a 'Signatur' (Signature) field. At the bottom left, there is a blue button labeled '+ Zugang anlegen' (Create Access). A red line connects this button to the right panel, and another red line connects it to the 'Löschen' (Delete) button in the bottom right corner of the interface.

- Besteht bereits ein Zugang und es soll ein weiterer lokaler Zugang angelegt werden, bitte über den Button „+ Zugang anlegen“ eine weitere Maske fürs Anlegen von Zugängen öffnen

Datenbanken erstellen

Lizenz nachnutzen und lokalen Zugang erstellen

- Mit der Rolle „Administration“ können zusätzliche Zugänge für die lokale Nutzung erstellt werden
- Die Auswahl „Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt“ ist für die Rolle zur Auswahl nicht freigegeben, da nur lokale Zugänge erstellt werden können.
- Hauptlink zur Verlinkung „Zur Datenbank“ bitte nur anhaken, wenn dieser Link der Hauptlink sein soll und im Button „Zur Datenbank“ der Detailsicht genutzt werden soll
- Lokale Zugänge anlegen und abschließend:

Zugänge speichern

Lizenz und Zugang erstellen

Lizenzen nachnutzen – Hauptlink

Zugänge

Zugang - Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Default-Texte für Zugänge einfügen

Zugang wird für ALLE Bibliotheken angezeigt

Zugang ist für meine Institution ausgeblendet

Hauptlink zur Verlinkung 'Zur Datenbank'

Zugangsart

Zugang mit Authentifizierungsmechanismen

Zugangsform

EconLit

EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden ...

[Mehr Informationen](#)

[→ Zur Datenbank](#)

deutschlandweit frei zugänglich (DFG-geförderte Nationallizenz) freely accessible throughout Germany (DFG-funded national)

Nutzung (lange Erklärung) de Nutzung (lange Erklärung) en

- Nicht gewünschte globale Zugänge, die für ALLE Bibliotheken gelten (bei Nachnutzung von Lizenzen und Zugängen) können ausgeblendet werden
- Bestehen mehrere Zugänge für eine Lizenz, kann ein Zugang als Hauptlink angehakt werden.
- Dieser Hauptlink wird in der Nutzendensicht unter „Zur Datenbank“ verlinkt.
- Wenn mehrere Zugänge bestehen, die gleichwertig sind, wird der Nutzende vom Button „Zur Datenbank“ auf die Detailsicht geführt, um dort alle Details zum Zugang einsehen zu können

Zugänge speichern

Frei Verfügbare Datenbank hinzufügen

Lizenzen nachnutzen: „Frei verfügbar“

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten [Lizenzen und Zugänge](#)

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform
Neue Lizenz und Zugang erstellen	

Lizenzen nachnutzen

Lizenztyp	Lizenzform
Frei verfügbar	(Leer)

[Nachnutzen](#)

Weitere Informationen zur Lizenz

- Formaltyp
- Parallele Zugriffe
- Walkin-User erlaubt
nein
- Text Mining erlaubt
nein
- Verlag
- Verkäufer

Organisationen mit Bestand

FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung [Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Organisationen, die freie Lizenzen nicht automatisch einblenden, können diese für einzelne Datenbanken hinzufügen.
- Dafür analog zur Nachnutzung bestehender Lizenzen vorgehen:
 - Freie Datenbank, die eingeblendet werden soll, suchen
 - Lizenztyp „Frei verfügbar“
 - Auf Button „Nachnutzen“ klicken

Frei Verfügbare Datenbank bearbeiten

Lizenz „Frei verfügbar“ ändern

Erfolgreich an Lizenz gehängt. Bitte beachten Sie, dass die Lizenz über Nacht indexiert wird und ab ca. 7 Uhr des Folgetages such- und sichtbar wird.

Administration / Datenbanken / test

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Frei verfügbar	(Leer)	Bearbeiten

[Neue Lizenz und Zugang erstellen](#)

Organisationen mit Bestand

FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung [Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln](#)

- Änderungen der Lizenz „Frei verfügbar“ sind im Anschluss über den Button „Bearbeiten“ möglich
 - Änderungen der Metadaten, Lizenzen
 - Auch hier können lokale Zugänge und ein Hauptzugang festgelegt werden (es muss immer mindestens ein Zugang für ALLE Bibliotheken existieren)
 - Löschen der Lizenz
 - Für die eigene Einrichtung
→ wird für die eigene Einrichtung gelöscht, wenn diese nicht mehr in der eigenen Sicht angezeigt werden soll
 - Für alle Einrichtungen
→ Achtung: die freie Lizenz wird für alle Einrichtungen gelöscht!
→ Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!

Zeit für Fragen!



Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1

Login, Rollen und Rechtesystem

Organisationsdaten bearbeiten

DBIS-Profil, neue Datenbanktypen

Ampel, Lizenzen und Zugänge

Datenbanken erstellen

Datenbanken suchen

Datenbanken bearbeiten

Datenbanken bearbeiten

Metadaten und Lizenzen bearbeiten

The screenshot displays the DBIS Administration interface for the Universitätsbibliothek Regensburg (UBR). The interface is organized into several sections:

- Navigation Sidebar:** Includes categories like ORGANISATION UBR, DATENBANKEN, FACHGEBIETE, SAMMLUNGEN, QUALITÄTSMANAGEMENT, and INFORMATION & AUUSTAUSCH.
- DBIS-Administration Header:** Shows the user's name "Guten Tag, Name" and the institution name "Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)".
- DBIS-Ankündigungen:** A section for announcements, including a notice about the EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg.
- Lizenzadministration:** A section for license management with a link "→ Lizenzen bearbeiten".
- Datenbanktitel:** A section for database titles with a link "→ Titel neu eingeben".

A red circle highlights the "Datenbanken suchen" option in the sidebar, and a red line connects it to the "Datenbanken suchen" bullet point in the adjacent list.

- Datenbanken suchen
 - Bearbeitung der Metadaten
 - Vergabe und Nachnutzung von Lizenzen
 - Bearbeitung der Zugänge
 - Löschen oder Inaktivierung bestehender Lizenzen & Zugänge

Datenbanken bearbeiten

Metadaten und Lizenzen

The screenshot shows the DBIS administration interface. On the left is a sidebar with navigation options under categories like ORGANISATION UBR, DATENBANKEN, FACHGEBIETE, SAMMLUNGEN, QUALITÄTSMANAGEMENT, and INFORMATION & AUSTAUSCH. The main content area is titled 'Datenbanken suchen' and displays a search result for 'AMBOSS' with ID '12242'. Below the table, there are two buttons: 'Metadaten' and 'Lizenzen'. A 'Bearbeiten' button is also visible above the table. Red lines connect the 'AMBOSS' entry, the ID '12242', and the 'Bearbeiten' button to the corresponding bullet points in the list on the right.

- Metadaten
 - Bearbeitung der Metadaten
- Lizenzen & Zugänge
 - Erstellung von Lizenzen & Zugänge
 - Nachnutzung von Lizenzen
 - Löschen oder Inaktivierung bestehender Lizenzen & Zugänge
- Beispiel-Suche nach ID für die Datenbank AMBOSS

Datenbanken bearbeiten

Grundinformationen bearbeiten - Lokale/Globale Sicht

Administration / Datenbanken / Test

Datenbank bearbeiten

Metadaten | Lizenzen und Zugänge

Grundinformationen

ID 1000006 

Titel * lokal überschreiben

Test

- Globale Felder können lokal überschrieben werden
- Durch Aktivierung des Schiebereglers „lokal überschreiben“ kann der globale Eintrag mit einem lokalen Eintrag überschrieben werden
- Dies kann mit der Deaktivierung wieder rückgängig gemacht werden überschrieben - aufheben?

Datenbanken ausblenden und löschen

Regeln

Wann soll eine Datenbank ausgeblendet werden?

- "Datenbank ausblenden aus meiner Sicht" bedeutet, die Datenbank kann für Mitglieder der eigenen Organisation nicht mehr gefunden werden – auch wenn die Verfügbarkeit „Nicht an meiner Einrichtung verfügbar (rote Ampel)“ aktiviert wird.
- Wenn keine Lizenz mehr für die Datenbank besteht:
 - bitte Lizenz löschen und NICHT die Datenbank ausblenden
(Vergleich Vorgehen altes DBIS: Datenbank wurde in diesem Fall ausgeblendet)
- „Datenbank ausblenden aus ALLEN Sichten" bedeutet, dass die Datenbank in der Nutzendensicht überhaupt nicht mehr gefunden werden kann, also bei keiner Einrichtung und auch nicht im Gesamtbestand. In der Admin-Sicht kann sie weiterhin gefunden werden, wenn in der Suche angehakt wird: "Ausgeblendete Einträge anzeigen." Bitte blenden Sie eine Datenbank aus ALLEN Sichten aus, wenn sie nicht mehr existiert (Vergleich Vorgehen altes DBIS: Funktionalität ähnlich zu global Ausblenden)
- Die Superadmins des DBIS-Teams der UBR können Datenbanken auch löschen. Wir werden einen Prozess etablieren, z.B. alle ausgeblendeten Datenbanken, an denen keine Lizenzen mehr hängen, einmal im Jahr zu löschen.

Datenbanken bearbeiten

Lizenz einer Datenbank löschen oder inaktivieren

Administration / Datenbanken / AMBOSS

Lizenzen verwalten

Metadaten Lizenzen und Zugänge

Bestehende Lizenzen

Lizenztyp	Lizenzform	
Lokale Lizenz	Lokale Lizenz	✎ Bearbeiten

Neue Lizenz und Zugang erstellen

Organisationen mit Bestand

Universitätsbibliothek Oldenburg

Zur Datenbank-Ansicht der Organisation wechseln

- Lokale Lizenzen können Sie unter „Bearbeiten“ für Ihre eigene Einrichtung löschen.
- Alternativ können Sie Lizenzen auch inaktiv schalten (dann bleiben Lizenzinfos erhalten)
- Anzeige der Organisationen mit Bestand & Wechsel zur Nutzendenansicht der Organisation möglich



Zeit für Fragen!

DBIS – Erste Schritte

Präsentationen, Anleitungen & Hilfestellungen

DBIS Datenbank Infosystem

Guten Tag, Name

DBIS-Administration

Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

ORGANISATION UBR
Universitätsbibliothek Regensburg
Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN
Datenbanken suchen
Datenbank erstellen
Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE
Top-Datenbanken verwalten
Fachgebiete verwalten

SAMMLUNGEN
Sammlung erstellen
Sammlungen verwalten

QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenbereinigung
Schlagwörter bearbeiten

INFORMATION & AUUSTAUSCH
DBIS-Profil
Erste Schritte
Kontakt

DBIS-Ankündigungen

Wir laden Sie ganz herzlich zur EZB-DBIS-Konferenz am 12.11.2024 in Regensburg ein. Sie können sich bis Ende Oktober über folgenden Link anmelden:
[Programm und Anmeldung](#)

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:
[Zur DBIS-Info-Mailingliste](#)
[Zur DBIS-Update-Mailingliste](#)

Lizenzadministration
→ [Lizenzen bearbeiten](#)

Datenbanktitel
→ [Titel neu eingeben](#)

Alle Schulungsunterlagen verlinken wir unter „Erste Schritte“ in der Admin.

Neue DBIS Mailingliste

Benachrichtigungen für Updates

- Bisher wurden alle Updates zu Änderungen am DBIS-Datenbestand über unsere DBIS-Mailingliste verteilt.


Auf vielfachen Wunsch werden wir diese Benachrichtigungen zu Updates nun in einer separaten Mailingliste verwalten.

- Zum Start des neuen DBIS führen wir deshalb eine zusätzliche DBIS-Mailingliste ein:
 - Die neue Mailingliste enthält alle Updates zu Änderungen am DBIS-Datenbestand
 - Sie können sich ab sofort hierfür registrieren: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ur-ub-dbis-update>

Neue DBIS-Mailingliste

Benachrichtigungen für Updates

Neu: Separate Mailingliste für Updates: <https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/ur-ub-dbis-update>



DBIS Datenbank Infosystem

Guten Tag, Super Admin!

DBIS-Administration

Universitätsbibliothek Regensburg (URL-BIBID: UBR)

ORGANISATION UBR

Universitätsbibliothek ▾

Organisationsdaten bearbeiten

DATENBANKEN

Datenbanken suchen

Datenbank erstellen

Datenbankentwürfe

Datenbanken verknüpfen

FACHGEBIETE

DBIS-Ankündigungen

Bewerbungsaufruf für den EZB-DBIS-Beirat für die Amtsperiode Mai 2025 bis April 2028

Die EZB-DBIS-Konferenz findet am 12.11.2024 in Regensburg statt. Leider ist die Veranstaltung schon ausgebucht. Sie können sich hier ~~über das Programm informieren oder sich noch auf die Warteliste setzen lassen.~~

Erhalten Sie Infos über unsere DBIS-Mailinglisten. Hier können Sie sich dafür eintragen:

- Zur DBIS-Info-Mailingliste
- Zur DBIS-Update-Mailingliste
- Zur EZB-DBIS-Mailingliste für Datenbezieher

Wie geht es weiter?

Einführung in die neue DBIS Version Teil 1

Inhalte:

Login, Rollen und Rechtesystem
Organisationsdaten bearbeiten
DBIS-Profil, neue Datenbanktypen
Ampel, Lizenzen und Zugänge
Datenbanken erstellen
Datenbanken suchen
Datenbanken bearbeiten

Termine:

- 01.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1
- 07.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1
- 28.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1
- 18.11.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 1
10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine sowie Einführungen auf Englisch nach Bedarf.

Wie geht es weiter?

- Einführung in die neue DBIS Version Teil 2

Inhalte:

Datenbanken verknüpfen

Sammlung erstellen

Sammlungen verwalten

Top-Datenbanken verwalten

Fachgebiete verwalten

Qualitätsmanagement

Termine:

- 08.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 2
14:00 - 16:00
- 09.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 2
10:00 - 12:00
- 29.10.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 2
- 22.11.2024 Einführung in die neue DBIS-Version Teil 2
10:00 - 12:00

Bei Bedarf werden auch später noch
Einführungsveranstaltungen stattfinden.

Wie geht es weiter?

- „Erste Schritte“-Sprechstunden

Die Sprechstunden bauen auf den theoretischen Inhalten der Einführungsveranstaltungen praktisch auf. Wir unterstützen Sie in der Sprechstunde “Organisationsdaten bearbeiten“ konkret bei den ersten Einstellungen für Ihre DBIS-Sicht. In der Sprechstunde „Datenbanken erstellen, Lizenzen und Zugänge“ unterstützen wir Sie bei der Umsetzung inhaltlicher Änderungen der Datenbank-Aufnahmen.

- 18.11.2024 Sprechstunde “Organisationsdaten bearbeiten” 13:00-14:00
- 22.11.2024 Sprechstunde “Datenbanken erstellen, Lizenzen und Zugänge” 13:00-14:00

Sie müssen sich nicht anmelden. Die Schulungen, Sprechstunden und Workshops finden immer per Zoom in folgendem Raum statt:

<https://uni-regensburg.zoom-x.de/j/63330961309?pwd=bcsv5Skjaf9NLI5kmj1NGV0yap1xP1.1> ; Meeting-ID: 633 3096 1309 ; Kenncode: 562074

Wie geht es weiter?

- Monatliche Community-Workshops

Ab November ist es für die Anfangszeit angedacht jeden dritten Mittwoch im Monat einen gemeinsamen Workshop durchzuführen.

In jedem Workshop-Termin widmen wir uns jeweils einem bestimmten Community-Thema.

- 20.11.2024 Workshop “Community-Aktion: Dubletten-Bereinigung”
10:00 - 12:00
- Dezember Termin entfällt
- 15.01.2025 Workshop “Community-Aktion: Datenbanken verknüpfen”
10:00 – 12:00
- 19.02.2025 Workshop “Community-Aktion: Qualitätsmanagement”
10:00 – 12:00



Danke!

Dr. Brigitte Doß

info.dbis@ur.de

Sonja Kraus

Lisa Hartlmüller



